

TERVEZETT ÁLLAPOT
BOCSKAI TÉRI NYUGATI HOMLOKZATA M=1:100

Meglévő változatlanul megmaradó cserépfedés

Meglévő változatlanul megmaradó cserépfedés

Külső és belső káva javítása

Nyílászáró üvegfelületét belátás elleni fóliázás

Új előlépcső készítése, helyszíni műkö burkolattal készítve

Új fa nyílászáró konzignáció szerint, meglévő tokba építve


Új fa nyílászáró konzignáció szerint, meglévő tokba építve

Új fa nyílászáró konzignáció szerint

Új előlépcső készítése, helyszíni műkö burkolattal készítve

- Mérétek a helyszínen ellenőrzendőek!
- Kizárólag a hőszigetelt felületeken (belső udvari homlokzatok) készíthetők homlokzati és lábazati színezések. Az utcai homlokzat nem kerül felújításra, színezésre, kizárólag nyílászárók csere és ahhoz tartozó munkálatok (bádogozás stb.).
- A Belső udvari előtetők leszerelelndők, átalakítás, felületekezelés után visszahelyezendőek!
- A Belső udvari homlokzatot érintő munkálatoknál a gépészeti vezetékek (gázcső, gázóra, nyomáscsökkentő, konverter kiszolgálók, klímák kültéri egysége stb.) és elektromos vezetékek, tárgyak (kültéri lámpák, kamera, kapcsolók stb...) kintebb helyezendők külön gépészeti és elektromos tervre alapjan.
- A gépészeti, elektromos és építészeti kiviteli tervek együtt kezelendők.
- Gépészeti vázlatvesztéknél (fűt, fűdém) a szerkezetek visszajavítandók, glettelendők, festendők. Itt a hőszigetelés 30 cm-es sávban A1 tűzminősítési köztegyapott lehet.
- Mindig a kisebb léptékű terv alapján kell a kivitelezést végezni. Pl.: metszék 1:50, részlejt 1:10, akkor a 1:10-es léptékű terv alapján kell kivitelezni.
- Ha valamely komponenről nincs részlejt, helyszíni művezetés alapján de a korábbi részlejttervekkel összhangban kell kivitelezni.
- A 191/2009 (IX. 15.) korm. rend. kötelező betartani!
- Ha eltérés van a terv és/vagy szakági tervek között, konzultálni kell építész és szakági tervezővel. Minden szakági műszaki leírás elolvasható, szükséges és kötelező!
- Dűbelezés a fal anyagának megfelelő technológiával készíthető, melyet a kihozás vizsgálatát kell igazolni.

**A SZÍN KIVÁLASZTÁSÁNAK MEGRENDELÉSE ELŐTT
A MEGRENDELŐVEL EGYEZTETNI SZÜKSÉGES!**

<p>Tervező: P-TERVEZŐIRODA KFT. 4220 HAJDUBÖSZÖRMÉNY, BATTHYÁNY L. U. 3. SZ. E-mail: ptervezoirodakft@gmail.com Tel: 52/804-969 Mobil: 20/9817-114</p>	
---	---

Építető: HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 4220 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY, BOCSKAI TÉR 1. SZ.	Aláírás:
--	----------

Építés helye:		4220 HA IDÚRŐSZÖRMEY, BOCSKALTÉR 1 SZ. HRSZ.: 600
---------------	--	---

Rajz megnevezése:	TERVEZETT ÁLLAPOT HOMLOKZATAI
-------------------	-------------------------------

Projektszám:	Lépték:	Dátum:
--------------	---------	--------

