



TERVEZETT ÁLLAPOT
BELSŐ UDVARI KELETI HOMLOKZATA M=1:100

- MEGJEGYZÉSEK:**
- Méretek a helyszínen ellenőrizendőek!
 - Kizárólag a hőszigetelt felületeken (belső udvari homlokzatok) készül homlokzati és lábazati színezés. Az utcai homlokzat nem kerül felújításra színezésre, kizárólag nyílászáró csere és ahhoz tartozó munkálatok (bádogozás stb...).
 - A belső udvari előtetők leszerelendők, átalakítás, felületkezelés után visszahelyezendők!
 - A belső udvari homlokzatot érintő munkálatoknál a gépészeti vezetékek (gázcső, gázóra, nyomáscsőkkentő, konvektor kiszellőzők, klímák kültéri egysége stb...) és elektromos vezetékek, tárgyak (kültéri lámpák, kamera, kapcsolók stb...) kintebb helyezendők külön gépészeti és elektromos tervek alapján.
 - A gépészeti, elektromos és építészeti kiviteli tervek együtt kezelendők.
 - Gépészeti átvezetések (fal, földem) a szerkezetek visszajavítandók, glettelendők, festendők. Itt a hőszigetelés 30 cm-es sávban A1 tűzv. minősítésű közetgyapot lehet.
 - Mindig a kisebb léptékű terv alapján kell a kivitelezést végezni. Pl.: metszet 1:50, részletterv 1:10, akkor a 1:10-es léptékű terv alapján kell kivitelezni.
 - Ha valamely csomóponttól nincs részletterv, helyszíni művezetés alapján, de a korábbi részlettervekkel összhangban kell kivitelezni.
 - A 191/2009 (IX. 15.) korm. rend. kötelező betartani!
 - Ha eltérés van a tervek és/vagy szakági tervek között, konzultálni kell építész és szakági tervezővel. Minden szakági műszaki leírás elolvasása szükséges és kötelező!
 - Dűbelezés a fal anyagának megfelelő technológiával készíthető, melyet a kihúzás vizsgálattal kell igazolni.

A MÉRETEKET A HELYSZÍZEN ELLENŐRÍZNI KELL!

**A SZÍN KIVÁLASZTÁSÁNAK MEGRENDELÉSE ELŐTT
A MEGRENDELŐVEL EGYEZTETNI SZÜKSÉGES!**

A tervet szerzői jog védi. A tervező engedélye nélkül felhasználását, továbbadását, másolását, átalakítását (még részleteiben is) **a törvény szigorúan bünteti!**

Tervező: P-TERVEZŐIRODA KFT. 4220 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY, BATHYÁNY L. U. 3. SZ. E-mail: ptervezoirodakft@gmail.com Tel: 52/804-969 Mobil: 20/9817-114			
Készítette:	Név, Szakképítés:	TN. szám:	Aláírás:
Építész tervező:	Péter Zoltán okl. építészmérnök energetikai tanúsító	É-09-0608 TE-09-0608	
Építtető:	HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 4220 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY, BOCSKAI TER 1. SZ.		Aláírás:
Létesítmény megnevezése:		POLGÁRMESTERI HIVATAL ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE	
Építés helye:		4220 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY, BOCSKAI TER 1.SZ. HRSZ.: 6005.	
Rajz megnevezése:		TERVEZETT ÁLLAPOT HOMLOKZATAI	
Tervfajta:		KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ	Rajzszám:
Projektszám:	PZ_17.05.04	Lépték: M=1:100	Dátum: 2017. szeptember hó
<div>E-13</div>			