

A–A metszet



Elem	jel	db	d	egyes hossz [m]	összes hossz [m]						
					φ6	φ8	φ10	φ12	φ14	φ16	φ20
	1	9	12	4,65				41,85			
	2	9	12	5,10				45,90			
	3	9	12	1,58				14,22			
	4	9	12	1,52				13,68			
	5	9	12	1,96				17,64			
	6	9	12	1,60				14,40			
	7	60	8	1,15		69,00					
	8	14	12	4,95				69,30			
	9	14	12	1,60				22,40			
	10	1	8	80,00		80,00					
	11	7	12	2,75				19,25			
	12	20	8	1,20		24,00					
	13	6	12	1,15				6,90			
összes hossz: [m]						173,00		265,54			
fm.súly: [kg/m]					0,222	0,395	0,616	0,888	1,208	1,579	2,467
összes súly: [kg]						68,34		235,80			
összes súly: [kg]								304,13			

Megjegyzések:

Vasbeton: C25/30-XC1-16-F2
Betonacél: B500 (B.60.50.)

Szigetelés és szigetelési csomópontok az építész terv szerint!
Méreteket a helyszínen ellenőrizni kell!
A gépészeti áttörések helye, mérete csak a statikussal történt egyeztetést követően a gépész tervek szerint!
A terv csak a műszaki leírással együtt érvényes!

Munka megnevezése: Hajdúböszörmény, II. Rákóczi F. u. 42. Hrsz: 6157. Szociális Szolgáltatási Központ Átalakítása		Lépték: 1:25
		Tervfajta: Kiv. terv
Rajz megnevezése: Lépcső és utólagos födémlemez vb. terve		Törzsszám:
		Dátum: 2017.10.
Tervező: Losonczi Péter okl. építőmérnök T-k/09-0805	Szerkesztő: Losonczi Péter	Rajzszám: S-1.