

**KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS**

**Előterjesztő:**

Koláné Dr. Markó Judit *jegyző*

**Tárgy:**

**Tájékoztatás az energia-veszélyhelyzet miatt szükséges intézkedések végrehajtásáról**

**Ügyintéző:**

Pruma Noémi Klára *hatósági ügyintéző*

**Iktatószám:**

\_\_\_\_\_/2023.

**Melléklet:**

**Feladatot jelent:**

Dr. Kovács Erzsébet *osztályvezető*

**Véleményező bizottság:**

Pénzügyi, Ellenőrző és Mezőgazdasági  
Bizottság  
Népjóléti, Ifjúsági és Sport Bizottság  
Gazdasági, Fejlesztési és  
Környezetvédelmi Bizottság  
Oktatási és Művelődési Bizottság  
Jogi, Ügyrendi és Összeférhetlenségi  
Bizottság

**Bizottsági elnök:**

Kovács Attila  
Czeglédi János

Bertalan János  
Bodnár Margit

Leleszné Sveda Klára

**Egyéb véleményező szerv:**

**Törvényességi véleményezésre  
benyújtás időpontja:**

2023. április 18.

**Törvényességi  
végezte:**

**ellenőrzést**

Dr. Kovács Erzsébet *osztályvezető*

**Látta:**

Koláné Dr. Markó Judit *jegyző*

**Egyéb meghívottak:**

valamennyi érintett intézményvezető  
valamennyi érintett gazdasági társaság vezetője

**NYILVÁNOS ÜLÉS/ZÁRT ÜLÉS**



Hajdúböszörmény Város

**JEGYZŐJÉTŐL**

4220 Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 1.

Tel: (52) 563-200 Fax: (52) 563-297

www.hajduboszormeny.hu

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

Hajdúböszörmény Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. október 6. napján megtárgyalta a „**Tájékoztatás és döntés az energia-veszélyhelyzet miatt szükséges intézkedésekről**” szóló előterjesztést, melynek eredményeképpen a 239/2022. (X.06.) Önk.számú határozatában 39 pontban foglalta össze az energia –veszélyhelyzet miatt szükségessé vált intézkedéseit az önkormányzati intézmények tekintetében.

A határozat 37. pontja értelmében az érintett intézmények vezetői 2022. október 19. napjáig intézkedési tervet, intézkedési javaslatot készítettek a tekintetben, hogy az általuk vezetett intézményekben milyen módon, milyen eszközökkel tudják végrehajtani az elfogadott határozati pontokban meghatározott intézkedéseket.

A továbbiakban az intézményvezetők, az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok vezetői az energia csökkentés érdekében tett intézkedéseikről, azok eredményeiről minden hónapban jelentést készítenek, melyet eljuttatnak Hajdúböszörmény Város Polgármesteri Hivatala jegyzője felé.

A 239/2022. (X.06.) Önk. számú határozatban megfogalmazott intézkedések 2022. október 15. napjától kerültek elrendelésre 2023. április 15. napjáig.

A határozat intézkedésinek végrehajtása érdekében az intézményvezetők az alábbi intézkedéseket tették meg az általuk vezetett intézményekben a 2023. március havi beszámoló elkészítése óta eltelt időszakban.

## **Városi Bölcsőde**

Címe: 4220 Hajdúböszörmény, Eötvös József u. 11-13.

Intézményvezető: Bodó Erzsébet – *bölcsődevezető*

A 239/2022. (X.06.) számú Önk. határozat, bölcsődénkre vonatkozó pontjait, és a megszorító intézkedések végrehajtását továbbra is a határozatban leírtaknak megfelelően következetesen, és

szigorúan tartjuk. A szabályok szigorú betartása mellett, a kinti hőmérsékletváltozás is jelentősen befolyásolja fogyasztásunkat.

A 2022/2023-as nevelési évben az iskolai szünetekhez igazodó tavaszi szünet elrendelése alapján, bölcsődénk bezárásra került a következők szerint:

○ tavaszi szünet: 2023. április 06. (csütörtök) – 2023. április 11. (kedd)

A szünet időtartamában, a szülők írásbeli nyilatkozata alapján ügyeletet nem igényeltek. Így a fenti napokban bölcsődénk teljes bezárásra került. Ezen időszak alatt a falak túlzott lehűlésének elkerülése végett a fűtést 15 °C-os hőmérsékleten biztosítottuk.

Bölcsődénk az elmúlt hónapokban, az előző évi hónapok fogyasztásához viszonyítva jelentős energiát takarított meg a következők szerint.

Villamosenergia			
	január	február	március
2022.	2 899,50 kWh	2 633,75 kWh	2 704,50 kWh
2023.	2 212,00 kWh	2 326,00 kWh	2 497,00 kWh
<b> megtakarítás</b>	687,5 kWh	307,75 kWh	207,5 kWh
Gázfogyasztás			
	január	február	március
2022.	3 710,00 m3	2 766,00 m3	2 615,00 m3
2023.	2 082,00 m3	2 181,00 m3	még nem érkezett meg
<b> megtakarítás</b>	1628 m3	585 m3	-

Bölcsődénk CYEB számláin látható, hogy az "induktív meddő fogyasztás" mértéke a "villamosenergia fogyasztás" mennyiségének több mint 10%-a. Esetünkben ez meghaladja az 50%-ot, melyet jeleztünk az illetékesek felé, ill. ennek orvoslása folyamatban van. Megvizsgálva az előző év számláit, az elosztói induktív meddő díj a fogyasztás 50%-át nem haladta meg (29%-40%) az előző szolgáltatónál. Ennek okát nem értjük, hogy a jelen szolgáltatónál ez az érték miért ilyen magas.

2023.03.01-től az gyermek étkezési díjat a Képviselő-Testület döntése alapján 648.- Ft-ról 775.- Ft-ra, 2023.04.01-től a napi gondozási díjat 300.- Ft-ról 450.- Ft-ra emeltük meg.

Bár a 239/2022. (X.06.) számú Önk. határozat alapján a fűtési szezon 2023. április 15-vel befejeződik, a bölcsőde esetében ezt az időpontot tartani nem tudjuk, mert a fűtés teljes lekapcsolásával a csoportszobákban előírt minimum 22 °C nem tudjuk biztosítani, ill. a gyerekek lemosásához, tisztálkodásához szükséges meleg vizet sem.

Ugyanakkor a kazánt azért sem tudjuk teljesen lekapcsolni, mert saját konyhával rendelkezünk, melyben biztosítani kell a főzéshez a gáz energiát, ill. a mosogathoz a meleg vizet.

## Napsugár Óvoda

Címe: 4220 Hajdúböszörmény, Polgári utca 48-50.

Intézményvezető: Varga Lászlóné – *óvodavezető*

### Tavaszi szünet

A 239/2022. (X.06.) Önk. számú határozat szerint a képviselő-testület elrendelte a 2022/23-as nevelési évben az iskolai szünetekhez igazodó **tavaszi szünetet (2023. április 6. (csütörtök) – 2023. április 11. (kedd))** az óvodánkban. A szülők körében felmértük az ügyeleti igényeket. Mivel a szülők nem éltek ezzel a lehetőséggel, így mindhárom óvodai egységünk zárva volt ez idő alatt. A szünet ideje alatt napi fogyasztásaink felére csökkentek.

#### 1. Bodaszülő tagintézményben 4 csoport egy épületben elhelyezése

Feladat	Időpont	Felelős	Megvalósulás
Csoportszobák, öltözők, mosdók	22 °C beállítása, ellenőrzés naponta	Karbantartó	A hőmérséklet folyamatosan ellenőrizzük.
A régi épület téliesítése, temperáló hőmérséklet beállítása		Tagóvoda-vezető Karbantartó	megtörtént

#### 2. Gázenergia felhasználásának csökkentése (fűtés) október 17-től

*Polgári utcai székhely*

Hely	Feladat	Felelős	Megvalósulás
Tornaterem	Temperáló hőmérséklet beállítása (8 °C), a radiátorok elzárása, folyamatos ellenőrzés	Óvodavezető Karbantartó	A radiátorokat elzártuk, a hőmérsékletet folyamatosan ellenőrizzük.
Nem használt helyiségek	<ul style="list-style-type: none"><li>- Földszinti hátsó raktár – temperáló (8 °C) beállítása, ellenőrzése</li><li>- Földszinten 2 helyiség, amit csak alkalomszerűen</li></ul>	Óvodavezető helyettes Karbantartó	A radiátorokat elzártuk, a hőmérsékletet folyamatosan ellenőrizzük.

	<p>használunk -15 °C</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- I. emeleten 4 kisebb helyiség - 15 °C</li> <li>- II. emeleten 2 helyiség – 15°C</li> </ul>		
Csoportszobák, öltözők, mosdók	22 °C beállítása, ellenőrzés naponta	Karbantartó	A hőmérsékletet folyamatosan ellenőrizzük.
Csoportszobák, öltözők, mosdók megfelelő hőmérsékletének tartása	<ul style="list-style-type: none"> <li>- zárt ajtók,</li> <li>- szellőztetési rend 1sz. melléklet</li> </ul>	Óvodapedagógusok Dajkák	A hőmérsékletet folyamatosan ellenőrizzük. Február első hetében tapasztalt hidegebb időjárás miatt megnövekedett a gázfogyasztásunk ebben az időszakban.
Konyha	20 °C beállítása	Dajkák	A hőmérsékletet folyamatosan ellenőrizzük.
Irodák	20 °C beállítása	Óvodavezető Karbantartó	A hőmérsékletet folyamatosan ellenőrizzük.
Karbantartó műhely	18 °C beállítása	Karbantartó	A hőmérsékletet folyamatosan ellenőrizzük.

*Wessprémi úti telephely*

Hely	Feladat	Felelős	Megvalósulás
Emeleti folyosó:	Maximális hőmérséklet: 18 °C (radiátorok lekapcsolásával)	Óvodavezető helyettes Karbantartó	A hőmérséklet szabályozása és folyamatos ellenőrzése.
Emeleti foglalkoztatók és egyéb helyiségek:	Maximális hőmérséklet: 18 °C, illetve logopédiai, fejlesztő foglalkozás idején, egy helyiségben (nevelőtestületi szoba) 22 °C	Óvodavezető helyettes Karbantartó	A hőmérséklet szabályozása és folyamatos ellenőrzése.
Földszinti mosdók, folyosók, gyermeköltözők:	22 °C beállítása, ellenőrzés naponta	Óvodavezető helyettes Karbantartó	A hőmérséklet szabályozása és folyamatos ellenőrzése.
Csoportszobák:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- zárt ajtók,</li> </ul>	Óvodapedagógusok	A hőmérséklet

/A külső napi hőmérséklet 14°C alá süllyedéséig a légkondicionáló készülékkel való rásegítés a kívánt hőmérséklet eléréséhez/	- szellőztetési rend 1sz. melléklet	Dajkák	szabályozása és folyamatos ellenőrzése. A hidegebb időjárás beköszöntével már nem elegendő a légkondicionálóval való fűtés, többet kell rásegítenünk gázfűtéssel.
Konyhában, mosogató helyiségekben:	Maximális hőmérséklet: 20 °C	Dajkák	A hőmérséklet szabályozása és folyamatos ellenőrzése.
Tornaszobában:	Maximális hőmérséklet: 20 °C	Óvodavezető helyettes Karbantartó	A hőmérséklet szabályozása és folyamatos ellenőrzése.

### 3. Elektromos energia felhasználásának csökkentése

#### *Polgári utcai székhely*

Hely	Feladat	Felelős	Megvalósulás
Csoportszobák, öltözők, mosdók	A természetes fény maximális kihasználása. Minden esetben, amikor a gyerekek nem tartózkodnak ezekben a helyiségekben a lámpát le kell kapcsolni	Dajkák	Folyamatos ellenőrzés mellett megvalósul.
Folyosók	- Ameddig lehetséges a természetes fény kihasználása - Minden második almatúra világítson	Óvodavezető helyettes Karbantartó	Folyamatos ellenőrzés mellett megvalósul.
Lift	Kizárólag csak az arra rászorulóknak használhatják! A földszinten ügyelet biztosítása, aki ellenőrzi a betartást	Óvodavezető helyettes Karbantartó	Folyamatos ellenőrzés mellett megvalósul.
Mosás	A mosógép ésszerű, indokolt használatára való odafigyelés. Heti 2 alkalommal	Dajkák	Folyamatos ellenőrzés mellett megvalósul.

#### *Weszprémi úti telephely és Bodaszőlő tagóvoda*

Mosás	A mosógép ésszerű, indokolt használatára	Dajkák	Folyamatos ellenőrzés
-------	--	--------	-----------------------

	való odafigyelés.		mellett megvalósul.
Világító berendezések	A természetes fény maximális kihasználása, valamint az üres helyiségek világításának lekapcsolása.	Dolgozók	Folyamatos ellenőrzés mellett megvalósul.

#### 4. Tájékoztatás

Érintettek	Feladat	Felelős	Megvalósulás
Tájékoztatás a fenntartó felé	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Napi jelentés a gázóra és a villanyóra állásáról</li> <li>- Havi jelentés a Képviselő-testület felé</li> </ul>	<p>Karbantartók, dajkák minden nap 9 óráig küldik a fotókat az óvodatitkár számára. Az óvodatitkár továbbítja a fenntartó felé.</p> <p>Óvodavezető</p>	Folyamatosan zajlik

### Kincskereső Óvoda

Címe: 4220 Hajdúböszörmény, Esze T. u. 2-4.

Intézményvezető: Szűcs Lászlóné – *óvodavezető*

A **Hajdúböszörményi Kincskereső Óvoda** vonatkozásában a Hajdúböszörmény Város Önkormányzata Képviselő testületének 2022. október 6-án meghozott 239/2022.(X.06.) Önk. sz. határozatának megfelelően a következő intézkedések történtek:

A határozat

16. pontban foglaltak szerint az óvoda épületében 22 °C-os hőmérsékletet biztosítottunk, hétvégére 18°C-ra volt állítva a termosztát. Ha az időjárás indokolta még tovább csökkentettük a belső hőmérsékletet. Az óvodai szünetek idejére temperáló fűtést biztosítottunk.

17. pontban foglaltak szerint 2022. október 15. napjától a takarékosági intézkedések bevezetésre kerültek, azok alkalmazása, betartása folyamatos volt.

22. pontban foglaltak szerint a 2022/2023-as nevelési évben az iskolai téli szünethez igazodtunk az óvodai szünet tekintetében:

téli szünet: 2022. december 22.(csütörtök)- 2023. január 8. (vasárnap)

továbbá, a 22. pontban foglaltak szerint a 2022/2023-as nevelési évben az iskolai tavaszi szünethez igazodtunk az óvodai szünet tekintetében

tavaszi szünet: 2023. április 6.(csütörtök)- 2023. április 11. (kedd)

24. pontban foglaltak szerint a sportcsarnoknál temperáló fűtést biztosítottunk 2022. október 15-2023. április 15. közötti időszakra.

A gyermekek mozgásos tevékenységeit a csoportszobákban, ill. az udvaron biztosítottuk.

Napi szinten megküldtük a gáz és villanyáram fogyasztás mérőállásait a polgármesteri hivatal részére, minden pénteken fotókkal dokumentálva!

**Javaslat:** Az iskolai szünetekhez való igazodás az óvodai szünetek tekintetében jelentős energia megtakarítást eredményezett, ezért a jövőre vonatkozóan is támogatjuk az önkormányzat erre vonatkozó intézkedését.

### **Csillagvár Óvoda és Bölcsőde**

Címe: 4220 Hajdúböszörmény, Kölcsey Ferenc u. 1.

Intézményvezető: Leleszné Sveda Klára – *óvodavezető*

A Kölcsey székhelyen tartózkodó Dobó István utcai Cica csoportos gyerekek önkormányzati engedéllyel visszaköltöztek a Dobó István utcai telephelyünkre.

A változékony, rossz időjárásra való tekintettel még fűteni kell az intézményben. Energia felhasználásunkban egyik telephelyünkön sem történt változás.

A Hajdúböszörmény Város Képviselő-testületének 2022. október 6-án meghozott 239/2022. (X.06.) Önk.sz. határozat 39. pontjában foglaltakat továbbra is betartjuk.

### **Kertész László Városi Könyvtár**

Címe:4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 2.

Intézményvezető: Bakó Ildikó – *mb könyvtárvezető*

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 239/2022. (X.06.) Önk. számú rendeletének a 8-as, 25-ös és 26-os pontjai alapján a takarékoskodási intézkedések alkalmazása és ellenőrzése továbbra is folyamatos a Kertész László Városi Könyvtárban.



8. A takarékosági szempontokat figyelembe véve, illetve az időjárásra és a helyiségekben végzett technikai fejlesztésekre való tekintettel a Hajdúsági Múzeum munkatársai 2023. április 15-öt követően is az átadott helyiségekben végzik munkájuk egy részét.

25. A takarékoskodási intézkedések alkalmazása és szigorú ellenőrzése folyamatos az intézményben.

26. 2023. április 15. után az intézmény visszatér a szombati nyitvatartásra.

2023 április 22-től 8:00 - 12:00 óra között várjuk a felhasználókat.

## **Hajdúsági Múzeum**

Címe: 4220 Hajdúböszörmény, Kossuth Lajos utca 1.

Intézményvezető: Szekeres Gyula – *múzeumigazgató*

Hajdúböszörmény Város Képviselő-testületének 2022. október 6-án meghozott 239/2022. (X.06.) Önk.sz. határozatának 37. pontjában foglaltaknak eleget téve az elfogadott – a Hajdúsági Múzeumot érintő – a meghatározott intézkedések végrehajtására vonatkozó jelentés:

Az energia-vészhelyzet miatt a Hajdúsági Múzeum felé megküldött a Hajdúböszörmény Város Önkormányzata és a Múzeumi Állományvédelmi Bizottság általi takarékosági és állományvédelmi javaslattételek a Hajdúsági Múzeum 840/2022 „Az energetikai válsághelyzetre épülő állományvédelmi terv” iktatószámú dokumentumának értelmében annak előírásai megtörténtek, valamint a továbbiakban is folyamatosan zajlanak.

Ennek jegyében a múzeum főépületében és külső helyszínein (külső raktár, Káplár Miklós Emlékház) folyamatos bejárás zajlik, amely során az épületekben a környezeti viszonyok és a műtárgyak állapotfelmérése is folyamatos.

A műtárgyak biztonságos állapotmegőrzése miatt ez az ellenőrzés és ennek dokumentálása a Hajdúsági Múzeumban és telephelyein folyamatos.

**A Hajdúsági Múzeumban és telephelyein az intézkedések végrehajtását dokumentáló  
részletes március 21 - április 14.-ig jelentés:**

<b>Hajdúsági Múzeum</b>									
<b>Hőmérséklet jelentés</b>	<b>2023. március 21-31</b>								
<b>Mérőműszer típusa</b>	<b>ELSEC 765C</b>								
	<b>Hőmérséklet (°C)</b>								
<b>2023. március</b>	<b>21.</b>	<b>22.</b>	<b>23.</b>	<b>24.</b>	<b>27.</b>	<b>28.</b>	<b>29.</b>	<b>30.</b>	<b>31.</b>
1. kiállítóterem	(felújítás)	(felújítás)	(felújítás)	(felújítás)	(felújítás)	(felújítás)	(felújítás)	(felújítás)	(felújítás)
2. kiállítóterem	16,4	16,4	16,5	17,3	16,6	16,1	15,8	15,6	15,3
3. kiállítóterem	16,3	16,3	16,2	17,1	16,1	16,1	15,3	15,4	15,3
4. kiállítóterem	16,3	16,3	16,2	17,1	16,1	16,1	15,3	15,4	15,3
5. kiállítóterem	16,3	16,2	16,1	17,1	16,4	16,1	15,4	15,3	15,3
6. kiállítóterem	16,3	16,4	16,2	17,2	16,6	16,2	15,4	15,4	15,4
7. kiállítóterem	16,4	16,4	16,3	17,3	16,9	16,2	15,6	15,6	15,8
8. kiállítóterem	16,5	16,4	16,3	17,4	17	16,4	15,6	15,7	15,9
9. kiállítóterem	16,6	16,5	16,3	17,4	17,1	16	15,7	15,8	16,1
10. kiállítóterem	17	16,7	16,3	17,3	17,1	16,1	15,8	15,8	16,1
11. kiállítóterem	16,9	16,7	16,2	17,3	17,2	16,2	15,8	15,9	16,3
12. kiállítóterem	17	16,8	16,4	17,3	17,2	16,2	16	16,2	16,4
13. kiállítóterem	(felújítás)	(felújítás)	(felújítás)	(felújítás)	(felújítás)	(felújítás)	(felújítás)	(felújítás)	(felújítás)
14. kiállítóterem	(felújítás)	(felújítás)	(felújítás)	(felújítás)	(felújítás)	(felújítás)	(felújítás)	(felújítás)	(felújítás)
Könyvtár	16,4	16,5	16,7	16,9	16,3	16,2	16,2	16,4	16,3
Helytörténeti raktár	16,2	16,4	16,5	16,7	15,9	15,9	15,7	15,6	15,7
Képzőművészeti raktár	16,1	16,2	16,1	16,3	16	15,8	15,8	15,7	16,6
Néprajzi raktár	15,8	16	15,9	16,1	16	15,7	15,7	15,7	15
Restaurátor műhely	16,3	16,4	16,7	17,4	16,5	16,5	16,4	16,2	16,3
Közművelődési terem	15,6	15,6	15,7	16	16	15,7	15,7	15,5	15
Időszaki kiállítóter	15,4	15,3	15,5	15,9	15,9	15,8	15,8	15,9	15,9
3. iroda	16,5	16,5	16,4	16,6	16,4	16,3	16,3	16,3	16,3
5. iroda	16,5	16,4	16,4	16,5	16,4	16,3	16,3	16,4	16,4
6. iroda	17,1	17,1	17,2	17,4	16,6	16,5	16,7	16,4	16,5
11. iroda	16,1	16,2	16,1	16,6	16,4	16,4	16,3	16,2	16,2
12. iroda	16,2	16,3	16,1	16,4	16,2	16,2	16,3	16,2	16,3
Pénztár	15,9	15,8	15,8	16,3	16,2	16	15,9	16,1	16
Porta	17,8	17,7	17,4	17,7	17,9	17,9	17,5	17,5	17,7

<b>Külső raktár</b>									
<b>Hőmérséklet jelentés</b>	<b>2023. március 21-31</b>								
<b>Mérőműszer típusa</b>	<b>ELSEC 765C</b>								
	<b>Hőmérséklet (°C)</b>								
<b>2023. március</b>	<b>21.</b>	<b>22.</b>	<b>23.</b>	<b>24.</b>	<b>27.</b>	<b>28.</b>	<b>29.</b>	<b>30.</b>	<b>31.</b>
Tomaterem	11	14,3	14,3	14,2	13,5	13,2	10,9	9,6	9,5
Régészeti raktár	10,1	13,6	13,7	13,9	13,1	12,3	11,1	9,5	9,3
Bútor raktár	9,9	12,7	12,7	14,1	12,7	11,8	10,9	9,5	9,1
Vegyes raktár	9,3	12	12	13,3	12,6	11,4	10,7	9,5	8,9
Néprajzi raktár	9,1	11,8	11,9	13	12,3	11,3	10,7	9,5	8,9

<b>Káplár Miklós Emlékház</b>									
<b>Hőmérséklet jelentés</b>	<b>2023. március 21-31</b>								
<b>Mérőműszer típusa</b>	<b>ELSEC 765C</b>								
	<b>Hőmérséklet (°C)</b>								
<b>2023. március</b>	<b>21.</b>	<b>22.</b>	<b>23.</b>	<b>24.</b>	<b>27.</b>	<b>28.</b>	<b>29.</b>	<b>30.</b>	<b>31.</b>
Első szoba	9,4	10,8	10,2	11,3	12	11,2	9,9	8,9	9
Konyha	9	10,9	10,2	11	11,9	10,8	9,5	8,9	8,6
Második szoba	9,3	10,8	10,2	11,2	12	10,9	9,6	8,8	8,8
Hálófülke	9,1	10,8	10,2	11,1	11,9	10,8	9,6	8,8	8,7

<b>Hajdúsági Múzeum</b>									
<b>Hőmérséklet jelentés</b>	<b>2023. április 03-17</b>								
<b>Mérőműszer típusa</b>	<b>ELSEC 765C</b>								
	<b>Hőmérséklet (°C)</b>								
<b>2023. április</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>6.</b>	<b>11.</b>	<b>12.</b>	<b>13.</b>	<b>14.</b>	
1. kiállítóterem	(felújítás) -	(felújítás)	(felújítás) -	(felújítás)	(felújítás) -	(felújítás)	(felújítás) -	(felújítás)	
2. kiállítóterem	16,6	13,4	n.a.	14,5	15,1	15,3	15,3	15,6	
3. kiállítóterem	15,9	13,1	n.a.	14,1	15	15,1	15	15,4	
4. kiállítóterem	15,9	13,1	n.a.	14,1	15	15,1	15	15,4	
5. kiállítóterem	15,6	13,1	n.a.	13,8	14,9	15	15,3	15,5	
6. kiállítóterem	15,4	12,9	n.a.	13,7	15,1	15	15,3	15,6	
7. kiállítóterem	16,1	13,6	n.a.	14,2	15,3	15,3	15,4	15,7	
8. kiállítóterem	16,3	14,1	n.a.	14,2	15,5	15,5	15,5	15,6	
9. kiállítóterem	16,5	14,5	n.a.	14,5	15,7	15,7	15,5	15,8	
10. kiállítóterem	16,5	14,8	n.a.	14,6	15,8	15,9	15,7	15,8	
11. kiállítóterem	16,6	15,2	n.a.	14,8	15,8	16,1	15,9	15,9	
12. kiállítóterem	16,7	15,5	n.a.	14,9	15,9	16,2	16,1	16,2	
13. kiállítóterem	(felújítás) -	(felújítás)	(felújítás) -	(felújítás)	(felújítás) -	(felújítás)	(felújítás) -	(felújítás)	
14. kiállítóterem	(felújítás) -	(felújítás)	(felújítás) -	(felújítás)	(felújítás) -	(felújítás)	(felújítás) -	(felújítás)	
Könyvtár	16,4	16,3	n.a.	15,8	15,5	15,6	15,6	15,9	
Helytörténeti raktár	16,5	15,8	n.a.	15	15	15,2	15,3	15,8	
Képzőművészeti raktár	16,3	15,9	n.a.	15	15,6	15,5	15,7	15,7	
Néprajzi raktár	15,6	15	n.a.	14,7	15,5	15,7	15,7	15,8	
Restaurátor műhely	16,5	16,1	n.a.	15,5	16,8	16,7	16,8	16,8	
Közművelődési terem	16,4	15,7	n.a.	15,2	16,1	16,1	16,2	16,4	
Időszaki kiállítóterem	15,4	15,4	n.a.	15	15,6	16,1	16,3	16,5	
3. iroda	16,8	15,9	n.a.	15,3	15,6	16,3	16,4	16,4	
5. iroda	16,7	16	n.a.	15,6	15,7	16,4	16,4	16,5	
6. iroda	16,5	16,5	n.a.	16	15,6	16,7	16,8	16,7	
11. iroda	16	16,1	n.a.	16	14,9	15,4	15,3	15,4	
12. iroda	16,4	16,2	n.a.	15,7	15,5	15,2	15,2	15,5	
Pénztár	15,3	15	n.a.	14,8	15,1	15,1	15,3	15,4	
Porta	16,8	16,8	16,2	16,5	16,4	16,7	16,7	16,9	

<b>Külső raktár</b>									
<b>Hőmérséklet jelentés</b>	<b>2023. április 3-17</b>								
<b>Mérőműszer típusa</b>	<b>ELSEC 765C</b>								
	<b>Hőmérséklet (°C)</b>								
<b>2023. április</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>6.</b>	<b>11.</b>	<b>12.</b>	<b>13.</b>	<b>14.</b>	
Tomaterem	13,8	9,6	9,6	9,4	12,7	11,9	12,4	13,6	
Régészeti raktár	12,9	9,8	9,7	9,3	11,4	11,1	11,2	12,3	
Bútor raktár	12,1	10	9,4	9,2	10,5	10,4	11,4	11,7	
Vegyes raktár	11,7	10	9,3	9,1	9,8	10	10,8	11,2	
Néprajzi raktár	11,5	10,1	9,4	9,1	9,7	10	10,8	11	

Káplár Miklós Emlékház								
Hőmérséklet jelentés	2023. április 3 - 17							
Mérőműszer típusa	ELSEC 765C							
	Hőmérséklet (°C)							
2023. április	3.	4.	5.	6.	11.	12.	13.	14.
Első szoba	10,9	9,7	9,5	9,4	10,8	10,2	10,4	11,2
Konyha	10,8	9,5	8,6	8,7	10,6	10	10,2	10,9
Második szoba	10,9	9,7	9,2	9,2	10,6	10,1	10,4	11,2
Hálófülke	10,8	9,6	8,7	8,8	10,3	10,1	10,3	11

[272.2023\_Hőmérséklet jelentés\_2023.március 21 – április 14-ig]

**Egyeztetve Dr. Mező Barna Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály osztályvezető Úrral, az alábbiakban részletezett kérdésekben kérem állásfoglalásukat:**

Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 239/2022. (X.06.) Önk. számú határozata szerint:

Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Tájékoztatás és döntés az energia-veszélyhelyzet miatt szükséges intézkedésekről” című előterjesztést, a 180/2022. (V.24.) kormányrendelet 4. §, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdés, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. § alapján az alábbiak szerint döntött:

**8. pontja:** A képviselő-testület javasolja lehetőség szerint 2022. november 1-jétől a Szabadhajdú Közhasznú Nonprofit Kft tekintetében a Sillye Gábor Művelődési Központban kerüljenek összevonásra a munkavégzés helyei, az ott dolgozók az épületben maradhatnak. **A Hajdúsági Múzeum dolgozói számára munkaállomások kerüljenek kialakításra a Bocskai tér 2. alatti épület könyvtár részében, azzal, hogy a fűtési szezon idején 2023. április 15-ig ott kell a napi munkavégzési tevékenységüket ellátni.**

Arról azonban nem született döntés, hogy a határozatban megjelölt határidő után (2023. április 15) milyen intézkedéseket kell betartani! Nevezetesen, hogy a műtárgyak épségének biztosításának tekintetében továbbra is érvényes-e a határozat – **10. pontja**, miszerint: „A képviselő-testület támogatja 2022. október 15.- 2023. április 15. közötti időszakban a Hajdúsági Múzeumban a fűtés 15 C-ra való lecsökkentését,” **vagy az 2023. április 15.- i időpont után hatályát veszti és a fűtést be kell szüntetni, annak ellenére is, hogy ezen esetben a műtárgyak állagmegóvását – az esetlegesen változó időjárási anomáliák – következtében nem lehet betartani**, mert az így szemebe megy az Országos Múzeumi Állományvédelmi Bizottság 2022. 09. 22. kelt állásfoglalásával.

Ezennel kérem a tisztelt Képviselő Testületet, hogy határozatában konkrétan fogalmazza meg azon teendőket, hogy intézményünk a továbbiakban is maradéktalanul eleget tudjon tenni az energia-veszélyhelyzet miatt fennálló, szükséges és előírt rendelkezéseknek.

## Szociális Szolgáltatási Központ

Címe: 4220 Hajdúböszörmény, II. Rákóczi Ferenc u. 42.

Töviskes Mária Magdolna – *intézményvezető*

A Szociális Szolgáltatási Központ 4220 Hajdúböszörmény, II. Rákóczi Ferenc utca 42. szám alatti székhelyére a 4220 Hajdúböszörmény, II. Rákóczi Ferenc utca 24. száma alatti telephelyről 2022. október 6-án meghozott 239/2022. (X.06.) Önk. sz. határozat alapján az időskorúak és demens személyek nappali ellátása áthelyezésre került, tekintettel arra, hogy a telephely épület korszerűtlen, sok helyen kisebb-nagyobb javításra és felújításra szorul, melynek költségei, illetve téli időszakban magának az épületnek a fenntartása jelenleg nem kigazdálkodható, ezért javaslat született az épületben zajló szolgáltatás ideiglenes (2022. október 15-től 2023. április 15-ig) áthelyezésére a székhelyintézménybe.

Mivel az épület teljeskörű felújítására sem az intézménynek, sem a fenntartónak anyagi forrás nem áll rendelkezésére, pályázati lehetőség jelenleg nincs az ingatlan korszerűsítésére, energiatakarékosabbá tételére, ezért szükséges volt az átmenetileg hozott önkormányzati döntés felülvizsgálata.

A fenntartó részéről 2023. március 30-án döntés született, hogy az Idősek és Demens Személyek Nappali Ellátását a Hajdúböszörmény, II. Rákóczi F. u. 24. szám alá nem költözik vissza, a székhelyen (Hajdúböszörmény, II. Rákóczi F. u. 42.) marad továbbra is a nappali ellátás – 2023. április 15. után.

A működési engedélyt módosítani szükséges, melyhez az intézmény alapító okirata és a szakmai dokumentumok módosítása 2023. március 30-án megtörtént.

A II. Rákóczi Ferenc utca 24. száma alatti volt telephely esetében a fenntartóval további egyeztetés szükséges az épülettel kapcsolatos kiadások, állagmegóvás, az udvar rendben tartása stb. miatt. Az épületben használt berendezési tárgyak, bútorok, háztartási műszaki gépek még ott vannak, mivel csak átmeneti időszakra készültünk a szolgáltatás áthelyezésekor. Ameddig lehetséges, addig szeretnénk a berendezési tárgyaink egy részét ott tárolni.

Egyebekben a Képviselő-testület 239/2022. (X.06.) Önk. számú határozatnak megfelelően a következő intézkedések valósultak meg:

A székhely épületének fűtése és a belső hőmérséklet szabályozása differenciáltan történik az alábbiak szerint:

- az idősek és demensek nappali ellátását igénybevevő ellátottak által használt helyiségekben 22 °C- os hőmérsékletet igyekszünk biztosítani,
- a fogyatékosok nappali ellátásánál is 20-21 °C-ot biztosítunk,
- a többi irodai és egyéb helyiségben 18 °C-ot tartunk,
- a folyosókon, a rendszeresen nem használt helyiségekben teljesen elzárásra kerültek a radiátorok, itt átlagban 15-16 °C a hőmérséklet,
- kapcsolattartási ügyelet idején, alkalomszerűen magasabb hőfokot biztosítunk a kapcsolatügyi helyiségünkben, ahova kisgyerekekkel érkeznek a szülők, nevelőszülők,

Az épület benti reggeli hőmérséklete épületrészenként eltérő, 16-17-18 °C között van, így a fűtést korlátozva, csak rövid ideig, csökkentett üzemmódban, 18 °C eléréséig használtuk. A külső hőmérséklet emelkedésével a benti hőmérséklet is kellemesebb.

2023. április 15-ig tart a fűtési szezon, ezt követően csak az idősek nappali ellátásában - ahol 16 °C volt a reggeli hőmérséklet – biztosítjuk még a magasabb hőmérsékletet.

A belső hőmérséklet ellenőrzése napi szinten folyamatos, hőmérők minden helyiségben biztosítottak, így folyamatosan mérhető a helyiségek hőmérséklete.

### **Fazekas Gábor Idősek Otthona**

Címe: 4220 Hajdúböszörmény, Dorogi u. 91.

Tóthné Dr. Csohány Ágnes – *intézményvezető*

A Fazekas Gábor Idősek Otthonának Intézményvezetőjeként Hajdúböszörmény Város Képviselő-testületének 2022. október 6-án meghozott 239/2022. (X.06.) Önk.sz. határozata alapján az alábbi intézkedések végrehajtása történt:

1./ Az intézményben a megbízási szerződés alapján karbantartási munkákat végző vállalkozó a kazánokat 2022. október 13 napján 18 valamint 22 fokra állította be. Az ellátottakat érintő kazánok 22. celsius fokot garantálnak az intézmény szobáiban, az irodai munkát végző dolgozókat érintő fűtő kazánok pedig 18. fokos hőmérsékletet biztosítanak az irodákban. A meglévő 7 kazánból jelenleg részlegenként csak egy – egy kazán működik, a többit később kapcsoltatjuk be. Ennek az intézkedésnek a felülvizsgálatát minden nap ellenőrizzük, mivel nagy az intézmény és nem minden szobában egyenletes a hőfok.

- Az intézmény gázfogyasztása napi szinten ellenőrzésre kerül, a fogyasztás nem éri el a tavalyit, közel 30% a havi megtakarításunk. Sajnos a számlák végösszege az emelt költségek miatt jelentősen megnőtt. 2023. január hónapban 6234 köbméter volt a fogyasztásunk, ennek értéke még az előző szerződés alapján 1.289.835. forint volt, 2023. február hónapban a fogyasztásunk 5761 köbméter volt, előzetes ismereteink alapján, a számla összege **5.923.611** forint lesz.

Elmondható összességében, hogy az intézmény villamos energia számláiból 508.789.- Forintot spórolt meg 2022 áprilisáig, gáz fogyasztás visszafogásából pedig 1.576.129 forintot spórolt meg, ami látható a melléklet táblázatban is.

2./ 2022 október 10 napján az érintésvédelmi ellenőrzést végző szakember elvégezte az intézmény kötelező felülvizsgálatát, az általa talált hibákat továbbá a még nem kicserélt, régi, gazdaságtalan világító testek cseréjét energiatakarékosra elvállalta, 2022. december 31-ig elvégzi.

- Folyamatosan cseréljük a világító testeket, ez megjelenik a fogyasztásunkban is, a beruházás értéke eddig 780.000,- forint ezzel a beruházással egy év alatt előzetes becslés alapján 2.000.000 forintot fogunk megspórolni.

3./ Az intézmény pluszszolgáltatásokként a bentlakóknak a fodrászathoz valamint férfiaknak a borotválkozáshoz szükséges eszközöket (sampon, hajlakk, borotva, arcszesz stb) kifizette. 2022. október 15. napjától kértük a lakókat, hogy maguknak biztosítsák ezen eszközöket. (az intézménynek a megtakarítás havonta 400.000.-forint)

- Minden ellátottunk vállalta a tisztasági eszközök beszerzését, így ez már realizálódott a kiadási részén a költségvetésnek.

4./ Az intézmény 2022. szeptember 01 napjától alvállalkozóként főz a Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-nek. havonta 2.982.900,-forint bevételt jelent, a nyereség részének kiszámítása még folyamatban van, tekintettel a folyamatosan változó nyersanyag árakra.

- A vállalkozási tevékenységünk működik, így a megnövekedett nyersanyag árakat tudjuk ebből a bevételből korrigálni.

További megtakarítási intézkedések:

1./ Az Intézmény tavasszal eldöntötte, hogy napelemeket telepít, ezzel is folytatva az energia hatékony működést, azonban az MVM Zrt nem vállalta a telepítést, mivel az épület tetőhéjazata pala. Most újra megkeresünk 3 napelem telepítéssel foglalkozó vállalkozót, hogy a lapos tetőre tudnak-e napelemet telepíteni. A megkereséseket 2022. november 03-ig tervezzük kiküldeni.

- A napelemekre az engedélyt a jogszabály által megadott határidő előtt benyújtottuk a szolgáltatónak, bejelentési kötelezettségünknek eleget tettünk, így a közbeszerzési eljárás elindítható, a bizottság elé tártuk a kérést, előzetes becslések alapján bruttó 30. millió forint lesz az intézménybe telepíthető napelem, ami a jelenlegi kalkulált éves fogyasztás 50%-át fedezi. Éves szinten jelenleg számításaink alapján 19 hónap alatt teljesen megtérülne a beruházás figyelembe véve az alábbiakat:

A 2022. évi januári áramfogyasztásunk 12.236 kwh óra volt 378.941 forint összegű számlát fizettünk ki, 2023. évi januári fogyasztásunk 11.533. Kwh óra lett . Sajnos 2.712.069 ft a számlánk így és további költségként, 627.083 Ft egyéb elosztói költség került részünkre kiszámlázásra.

2./ Az intézményi térítési díj emelését a képviselő testület elé tártuk, a személyi teljes térítési díjak megállapítása megtörtént, a megnövekedett térítési díjakat előzetes egyeztetés alapján tudják a lakóink valamint a hozzátartozóik vállalni, így az intézmény havi szinten 3.173.700 forint bevétel növelést ért el annak ellenére, hogy idén más sajnos 3 fő lakónk van, aki semmilyen térítési díjat nem tud fizetni.

3./ A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 52.§ (9) alapján (A gyógyászati segédeszköz ellátása körében az intézmény feladata a vényre felírt testtávoli eszköznek az intézmény költségén, a testközeli segédeszköznek az ellátott költségén történő biztosítása. Ha a testközeli segédeszköz költségeinek viselésére az ellátott jövedelmi helyzete alapján nem képes, a költségviselés tekintetében a (6) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni.) Az intézmény az ellátottak számára testközeli gyógyászati eszközöket biztosított ingyenesen, ezen eszközök gyártói oly mértékben emelték meg a díjaikat, hogy a továbbiakban nem tudjuk vállalni ennek kifizetését, ahogyan a szállítási költségeit sem, ezért a beszállító az ellátottak számára fog számlát kiállítani, és ők fogják vállalni ezen költségek megfizetését, amennyiben az ellátott vagy hozzátartozójának a jövedelmi helyzete engedi. Ez az intézkedés havonta 1.000.000,-forint megtakarítást jelent az intézmény költségvetésében.

- A testközeli gyógyászati segédeszközök kifizetését a lakóink vállalták, így költségvetésünkben már nem jelenik meg.

4./ Az intézmény a mosodai és konyhai részre földgáz és villany almérőt tervez beállítani, mert ezen részlegünk külsős (vállalkozói/szolgáltatói) tevékenységet végez és könyvelés technikai szempontból valamint árképzés szempontjából célszerű lenen ezen részt külön számolni továbbá a fő gázóránk cseréje kisebbre javasolt, így annak a beszerzését is elkezdjük, ezzel szintén jelentős megtakarításokat tudunk elérni..

- A vállalkozó az árajánlatokat elkészítette, így a beszerzés és engedélyeztetés folyamatban van.



5. Az intézmény konyháján 7 db 20 évnél régebbi fagyasztó láda üzemel, és 3 db 20 évnél régebbi hűtőszekrény is működik, ezek kicserélése folyamatban van korszerűbb energiatakarékosabb megoldást tervezünk megvalósítani, amivel az áramfogyasztásunk szintén csökkeni fog.

Fazekas Gábor Idősek Otthona 4220 Hb, Dorogi u. 91.													
Gáz fogyasztás													
	2022. 01. hó	2022. 2. hó	2022. 3. hó	2022. 4. hó	2022. 5. hó	2022. 6. hó	2022. 7. hó	2022. 8. hó	2022. 9. hó	2022. 10. hó	2022. 11. hó	2022. 12. hó	2022. Összesen:
köbméter	8 860,0	6 988,0	6 675,0	4 862,0	2 730,0	1 258,0	1 211,0	1 108,0	2 524,0	3 880,0	5 191,0	5 880,0	51 167,0
forint	1 604 514,0	1 255 041,0	1 216 608,0	884 237,0	526 254,0	284 117,0	254 477,0	262 486,0	497 849,0	174 987,0	1 068 100,0	1 329 119,0	9 357 789,0
forint 2023-as szerződés alapján		7 185 061,6											
	2023. 01. hó	2023. 2. hó	2023. 3. hó	2023. 4. hó	2023. 5. hó	2023. 6. hó	2023. 7. hó	2023. 8. hó	2023. 9. hó	2023. 10. hó	2023. 11. hó	2023. 12. hó	2023. Összesen:
		1 028,2											
köbméter	6 234,0	5 761,0											11 995,0
forint	1 289 835,0	5 923 611,0											7 213 446,0
Megtakarítás forintban:	314 679,0	1 261 450,6											1 576 129,6
Villamos energia fogyasztás													
	2022. 01. hó	2022. 2. hó	2022. 3. hó	2022. 4. hó	2022. 5. hó	2022. 6. hó	2022. 7. hó	2022. 8. hó	2022. 9. hó	2022. 10. hó	2022. 11. hó	2022. 12. hó	2022. Összesen:
kwh	12 236,3	10 547,4	11 263,0	10 589,7	10 784,3	11 454,5	11 986,0	12 255,0	10 835,0	10 884,0	11 098,0	11 985,0	135 918,1
2022-es árak	600 944,0	378 941,0	508 915,0	482 346,0	545 880,0	555 313,0	581 409,0	864 927,0	835 654,0	751 502,0	755 149,0	765 879,0	
forint 2023-as szerződés alapján	3 542 408,8	3 073 512,4	3 270 775,2										9 886 696,4
	2023. 01. hó	2023. 2. hó	2023. 3. hó	2023. 4. hó	2023. 5. hó	2023. 6. hó	2023. 7. hó	2023. 8. hó	2023. 9. hó	2023. 10. hó	2023. 11. hó	2023. 12. hó	2023. Összesen:
kwh	11 533,0	9 953,0	10 805,0										32 291,0
	289,5	291,4	290,4										
forint	2 712 069,0	2 340 949,0	2 540 874,0										7 593 892,0
	627 083,0	559 676,0	597 267,0										1 784 026,0
	3 339 152,0	2 900 625,0	3 138 141,0										9 377 918,0
Megtakarítás forintban:	203 257,0	172 887,0	132 645,0										508 789,0

## Városüzemeltetési Intézmény

Címe: 4220 Hajdúböszörmény, Bocskai I. tér 1.

Vezendi Krisztián – *intézményvezető*

A Városüzemeltetési Intézmény fizeti **m<sup>2</sup> %-a szerint az áramfogyasztás arányát 50,8 %-át, a maradékot a bérlelők a 49,2 %-át.**

A gázfogyasztás m<sup>3</sup>-ben pedig az 58,5 %-át az intézmény fizeti és 41,5 %-át a bérlelők.

A Városüzemeltetési Intézménynél a rezsizsin, energia fogyasztáson csökkentettünk, úgy hogy az irodákban maximum 18 °C -fok hőmérsékletre állítottuk be a termosztátot, és a kazánt a Községi Ház, Hajdúböszörmény, Bocskai tér 2. sz. alatti helyen.

Minden pénteken a karbantartó leveszi 18 óra után a hőmérsékletet 16 °C -fok hőmérsékletre és vasárnap este 20 óra után vissza adja rá, hogy hétfőre vissza tudjon melegedni az épület.

## Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Nonprofit Kft.

Címe: 4220 Hajdúböszörmény, Radnóti M. u. 1.

Komáromi Imre – *elnök igazgató*

A következőkben tájékoztatjuk az elhibázott brüsszeli szankciók miatt elszabaduló energiaárak következtében már megtett, illetve tervezett és folyamatban lévő költségcsökkentő intézkedésekről.

Az alábbiak szerint területenként térképeztük fel, hogyan lehet költségmegtakarításokat elérni a rezsiköltség csökkentése érdekében.

### ***Ingatlan üzletág***

#### Radnóti utcai székhely

- Melegvíz előállítási hőfok csökkentésre került.
- A „K” és „G” épület központi fűtése lekapcsolásra került.
- Külön almérővel rendelkező Inverteres klímát szereltünk föl a buszgarázsban ("G" épületben) működő autószerelő műhely fűtésének biztosítására, mellyel a gázfűtés kiváltásra került.
- Az udvaron a régi reflektorok lekapcsolásra kerültek.
- Az A és B épületben a gázfűtést 18 fok biztosításáig használjuk.
- Azoknál a munkaköröknél, ahol lehetséges, otthoni munkavégzés megszervezésére kerül sor, tekintettel arra, hogy irodai munkavégzés folyik. A hatékony home office biztosítása érdekében felhő alapú munkaállomások kialakítása valósul meg, hordozható eszközök használata mellett.
- Az 50/2022 (XI.09) Igazgatósági határozatban foglaltak alapján, igazodva a tulajdonos önkormányzat által meghozott intézkedésekhez, csökkentett ügyfélfogadási idő került elrendelésre, így a telephelyen 2022. november 10-től kezdődően csak hétfő-kedd-szerdai napokon van ügyfélfogadás, melytől eltérni csak kivételes esetben lehet.
- A mérőóraállások rögzítése napi rendszerességgel történik. A naponta beérkező adatok hetente kerülnek kiértékelésre az épületek energiafogyasztásának folyamatos nyomon követése mellett, mellyel hamar kiszűrhetők és azonnali intézkedésekkel korrigálhatók az esetleges anomáliák.

#### Kálvin téri buszváró épülete

- Épületben 16 fokot biztosítunk.

- A mérőóraállások rögzítése napi rendszerességgel történik. A naponta beérkező adatok hetente kerülnek kiértékelésre az épületek energiafogyasztásának folyamatos nyomon követése mellett, mellyel hamar kiszűrhetők és azonnali intézkedésekkel korrigálhatók az esetleges anomáliák.

#### Vásár téri Sportcsarnok

- Bérleti díjak emelése érdekében a bérleti szerződések módosításra kerültek.
- Az épület fűtése során 16 fokot biztosítunk. Egyeztetve a Sportági Szakszövetségekkel a minimum 16 fok biztosítása a sportcsarnokban elégséges feltétel.
- Melegvíz csak a bajnoki mérkőzések után használható az öltözőkben.
- A Sportcsarnok hétköznapi 15 óráig zárva tart.
- Oktató épületben temperáló fűtést biztosítunk.
- A sátor lebontásra került.
- A mérőóraállások rögzítése napi rendszerességgel történik. A naponta beérkező adatok hetente kerülnek kiértékelésre az épületek energiafogyasztásának folyamatos nyomon követése mellett, mellyel hamar kiszűrhetők és azonnali intézkedésekkel korrigálhatók az esetleges anomáliák.

#### Ady téri Piac

- Az Ady téri Piac- és Vásárcsarnok területén felülvizsgáltuk a szerződéseket, a bérlők értesítve lettek a jövőben várható kiadásokról.
- Használaton kívüli helyiségekben temperáló fűtést biztosítunk.
- Az energetikai rendszer szintenkénti szétválasztásához épületgépészeti tervezőt vontunk be.
- A mérőóraállások rögzítése napi rendszerességgel történik. A naponta beérkező adatok hetente kerülnek kiértékelésre az épületek energiafogyasztásának folyamatos nyomon követése mellett, mellyel hamar kiszűrhetők és azonnali intézkedésekkel korrigálhatók az esetleges anomáliák.

Az energia- és költségmegtakarításokat, mint tényadatokat az 1. számú mellékletben található táblázatban mutatjuk be.

## ***Közösségi közlekedés***

2023-ban az energiaárak emelkedése jelentős többletkiadást eredményez a közösségi közlekedésben is (üzemanyag árának emelkedése, alkatrészek és munkadíjak emelkedése, alvállalkozók díjainak emelkedése stb.).

A helyi közösségi közlekedésben a járatcsökkentés lehetőségének vizsgálatát követően javaslatot tettünk a menetrend módosítására. A jóváhagyást követően, a lakosság tájékoztatása mellett, 2023.01.01-től az új menetrendet alkalmazzuk, a buszmegállókban az új menetrendek kihelyezése megtörtént.

### **Szabadhajdú Közhasznú Nonprofit Kft.**

Címe: 4220 Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 4.

Bertalan Imre - *ügyvezető*

A Szabadhajdú Közhasznú Nonprofit Kft. a fenti határozat 8. határozati pontjában foglaltaknak megfelelően továbbra is a Sillye Gábor Művelődési Központban (4220 Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 4.) biztosítja a feladatellátást, az épület a munkavégzés elsődleges helyszíne.

Az összevonást és a munkaállomások kialakításának lehetőségét már korábban megvizsgáltuk, feladatát valamennyi munkatársunk egy munkahelyi egységben látja el, ezáltal a társaság által használatban lévő irodaterület jelentősen csökkent, így az ezzel összefüggő energiafelhasználás is.

Az épület teljes lezárását továbbra sem tervezzük tekintettel a rendszeresen teltházás előadásokra és az igen sokszínű és színvonalas programkínálatra, továbbá a közművelődési feladatellátás biztosítására.

A 9. határozati ponttal összefüggésben a Maghy-ház (4220 Hajdúböszörmény, Deák Ferenc utca 2.) használóival az egyeztetés megtörtént, az épület téliesítése megtörtént. 2022. november 30. napjával az épület lezárásra, míg a víz és a villamos áram használata felfüggesztésre kerül, földgázt a megjelölt dátumig sem használtunk, ahogyan azóta sem használtunk fel energiát az épület vonatkozásában.

A 15. határozati pontban meghatározottaknak megfelelően minden esetben határidőben eleget teszünk az energiafelhasználással összefüggő adatszolgáltatásnak.

A 33. határozati pontban foglaltaknak megfelelően továbbra is gondoskodunk a városi ünnepek, kiemelt ünnepek és egyéb kapcsolódó rendezvények magas színvonalon történő szervezéséről és lebonyolításáról.

A 38. határozati pontban foglaltaknak megfelelően a lakosság felé irányuló tájékoztatásunk folyamatos és rendszeres a médiaportfóliónk különböző felületein.

Megállapítható, hogy változatlanul nagy igény mutatkozik a különböző kulturális programok, események és előadások iránt a lakosság részéről, ezt bizonyítják rendre teltházas programjaink, valamint igen gazdag 2022. év végi programsorozatunk is. 2023. januárjában és februárjában is számos eseménynek adott helyet a művelődési központ és 2023. tavaszán sem lesz ez másként.

Társaságunk továbbra is mindent megtesz az energiateljesítés minimalizálása érdekében, maximálisan megfelelően Hajdúböszörmény Város Önkormányzata, mint tulajdonos elvárásainak és döntésének. Kiemelendő többek között, hogy földgázfelhasználással járó próbafűtésre első alkalommal 2022. december 2. napján került sor, a megjelölt időpontig 0 m<sup>3</sup> földgázt használtunk fel.

A hatékony energiamegtakarítási intézkedéseknek köszönhetően a 2022-2023-as fűtési időszakban – mely még nem ért véget – a felhasznált földgáz mennyisége nem éri el a tavalyi teljes felhasználás 20%-át.

Összhangban Hajdúböszörmény Város Önkormányzata, mint tulajdonos intézkedéseivel a Silye Gábor Művelődési Központ és Közösségi Ház is ügyleti üzemmódban működött 2022. december 22. és 2023. január 8. napja között. Ebben az időszakban kizárólag 2022. december 30. és 31. napjain használtunk földgázt, tekintettel a több száz lakost érintő, épületünkben zajló rendezvényekre. 2023. évben kizárólag a nagy rendezvények esetén használtunk földgázt csekély mennyiségben, az épületet jelenleg sem fűtjük gázenergiával.

### **Hajdú7 Turisztikai és Rendezvényszervező Kft.**

Címe: 4220 Hajdúböszörmény, Radnóti M. u. 1.

Kathi Pál – *ügyvezető*

A 239/2022. (X.06.) Önk. számú határozatnak és a határozati javaslatban megfogalmazottak szerint járunk el a Hajdú7 Kft. ágazatai esetében az alábbiak szerint:

A kulturális-közművelődési ágazat a fenti határozat 8. határozati pontjában foglaltaknak megfelelően továbbra is a Sillye Gábor Művelődési Központban (4220 Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 4.) működik, az épület a munkavégzés elsődleges helyszíne. Az összevonást és a munkaállomások kialakításának lehetőségét már korábban megvizsgáltuk, feladatát valamennyi munkatársunk egy munkahelyi egységben látja el, ezáltal a társaság által használatban lévő irodaterület jelentősen csökkent, így az ezzel összefüggő energiafelhasználás is. Az épület teljes lezárását továbbra sem tervezzük tekintettel a rendszeresen teltházias előadásokra és az igen sokszínű és színvonalas programkínálatra, továbbá a közművelődési feladatellátás biztosítására.

A határozat **9. pontja** alapján a Hajdúböszörményi Tájházak és Hajdúsági Népi Mesterségek Háza és Képzési Központ területén a villanyszolgáltatást a legminimálisabbra csökkentettük, a gázszolgáltatás szünetel. A fűtést a vegyes tüzelésű kazánnal tudjuk biztosítani, 2023-ban is a gázfogyasztás 0 m<sup>3</sup>-el tervezzük. A Maghy Zoltán Művészház (4220 Hajdúböszörmény, Deák Ferenc utca 2.) használóiival az egyeztetés megtörtént, az épület téliesítése megtörtént. 2022. november 30. napjával az épület lezárásra, míg a víz és a villamos áram használata felfüggesztésre kerül, földgázt a megjelölt dátumig sem használtunk, ahogyan azóta sem használtunk fel energiát az épület vonatkozásában.

A határozat **15. pontja** alapján minden esetben határidőben eleget teszünk az energiafelhasználással összefüggő adatszolgáltatásnak.

A határozat **33. pontja** alapján a Hajdú7 Kft. a rendezvények esetében csak a Hajdúhétre vonatkozóan adtunk be pályázatot Hajdúböszörmény Város Önkormányzata részére a városi rendezvénytervhez, így a cég által szervezett nagyrendezvények közül a Gyereknapi egyéb külső, pályázati támogatás esetén elmarad. A Hajdúsági Disznótor a Deszka Kft.-vel közösen került megrendezésre, mely így önkormányzati pénzügyi támogatás nélkül került lebonyolításra, viszont biztosított volt a város kulturális életében fontos rendezvény megvalósítása. Továbbra is gondoskodunk a városi ünnepek, kiemelt ünnepek és egyéb kapcsolódó rendezvények magas színvonalon történő szervezéséről és lebonyolításáról.

A határozat **35. pontja** alapján a határozati javaslatához leadott intézkedési terv szerint járunk el néhány változtatással:

- **Fürdőkeri komplexum:**

- o A Fürdőkeri komplexumban az új épületek esetében temperáló fűtés biztosítása valósul meg, minimális gázmennyiség és elektromos árammal (légkondicionálók) való fűtés felhasználásával

- A Fürdőkeri komplexumban az éjszakai világítás és a térvilágítás esetén csak a legszükségesebb világító berendezések működnek. Az épületek felülvizsgálata megtörtént a szükségtelen berendezések áramtalanítása megtörtént.
- Az étterem és szálló esetében a konyha működéséhez, a szálló részhez és az éttermi tér fűtéséhez és a meleg víz előállításához szükséges gázmennyiség felhasználása történik folyamatosan.
- Az ifjúsági szálló február 5-től nyitva tart, mivel érkeztek megfelelő létszámban szálló vendégek (38 fő).
- A Vásár tér 2. szám alatt található ingatlan további hasznosítását nem javasolta a határozati javaslat, azonban sikerült találni egy bérlőt, aki piaci áron bérli az ingatlant a rezsi költségek megfizetésével, így bevételnövelő hatása is van, illetve az ingatlan állapota is jobban megóvható, mint a téliesítés esetén. A bérlő a Tekergők SE.

- **Sziget Ételbár:**

- Az ételbár fűtését a művelődési ház temperáló fűtésével és hőlégbefúvóval biztosítjuk. Hosszú távon az ételbár fűtésének és hűtésének megoldása szükséges. A beruházást a fogyasztáshoz igazodóan kell meghatározni (túl nagy összegű beruházást a piaci kereslet nem fog tudni visszatermelni, mivel a lakossági fogyasztás visszaesése várható a vendéglátó szektorban).

- **Hajdúböszörményi Tájházak és Hajdúsági Népi Mesterségek Háza és Képzési Központ**

- Az épületben temperáló fűtést a vegyes tüzelésű kazánnal tudjuk biztosítani, így a norvég ház állagmegóvása folyamatos.
- Rendezvények lebonyolítása csak abban az esetben történik meg, ha rendelkezésre áll a támogatás. Külső bérlő esetén a rezsi költségeket beépítettük az árkalkulációba.

- **Sillye Gábor Művelődési Központ és Községi Ház**

- Továbbra is mindent megteszünk az energiaszolgáltatás minimalizálása érdekében, maximálisan megfelelvén Hajdúböszörmény Város Önkormányzata, mint tulajdonos elvárásainak és döntésének. Kiemelendő többek között, hogy földgázfelhasználással járó próbafűtésre első alkalommal 2022. december 2. napján került sor, a megjelölt időpontig 0 m<sup>3</sup> földgázt használtunk fel.

- A hatékony energiamegtakarítási intézkedéseknek köszönhetően a fűtési időszak során felhasznált földgáz mennyisége nem haladja meg a tavalyi teljes üzem mellett történő felhasználás 20%-át.
- Összhangban Hajdúböszörmény Város Önkormányzata, mint tulajdonos intézkedéseivel a Sillye Gábor Művelődési Központ és Közösségi Ház is ügyeleti üzemmódban működött 2022. december 22. és 2023. január 8. napja között. Ebben az időszakban kizárólag 2022. december 30. és 31. napjain használtunk földgázt, tekintettel a több száz lakost érintő, épületünkben zajló rendezvényekre. 2023. évben kizárólag a nagy rendezvények esetén használtunk földgázt csekély mennyiségben, az épületet jelenleg sem fűtjük gázenergiával.

#### - **Bocskai Gyógyfürdő**

- 2022. október 16-án az uszoda bezárása megtörtént. A Gyógyfürdő nyitvatartási idejét lerövidítettük. Jelenleg a feltörő termálgázzal történik az épület fűtése.
- Tervezett áremelés 2023 január 1-től, illetve 2022 évvégi ünnepi időszakra.

#### - **Termál kemping**

- 2022. október 16-án a termál kemping épülete bezárásra került, a temperáló fűtés az épületben 5 C fok alatt fog bekapcsolásra kerülni.

#### - **Munkásszállás**

- Az épületben temperáló fűtés van, mely 16 C fok alatt kapcsol be.
- Áremelés 2022. október 1-vel megvalósult.

### **Hajdúkerületi-Hús Állattenyésztő és Húsfeldolgozó Nonprofit Kft.**

Címe: 4220 Hajdúböszörmény, Külső-Dorogi utca

Kovács Csaba – *iggyvezető*

Hajdúböszörmény Város Képviselő-testületének 2022. október 6-án meghozott 239/2022. (X.06.) Önk.sz. határozat 37. pontjában foglaltaknak eleget téve az alábbi intézkedéseket tesszük és tettük meg.

A Városháza Étterem esetében a gázmérőről és áram almérőről, a Vágóhid esetében pedig a gázmérőkről minden munkanap megküldésre kerülnek az óraállások, kérés alapján pedig pénteken megküldésre kerülnek az órákról készült fényképek is a megadott e-mail címre.



A lámpák lekapcsolásra kerülnek, amennyiben a nappali fény elegendő a munkavégzéshez és az elektromos eszközök használatára fokozott figyelmet fordítunk az étterem és a Húsfeldolgozó-Vágóhid esetében is. Csak azok a gépek vannak bekapcsolva, amellyel dolgoznak a munkavállalók. A számítógépes eszközök (nyomtató, számítógép) áramtalanításra kerülnek munkanap végén és hétvégére, az indokolt eszközök maradnak csak bekapcsolva.

Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a használaton kívüli helyiségekben, illetve a hétvégére a fűtés továbbra is lekapcsolásra kerüljön. Az étterem és a Húsfeldolgozó-Vágóhid esetében is a 18 C° fokot tartjuk szem előtt.

A 2023.03.17-én megnyílt Hajdúsági Húsbolt esetében is fokozottan figyelünk az energiatakarékosságra. A lámpák lekapcsolásra kerülnek, ha nem szükségesek, a hőmérséklet esetében a 18 C° tartjuk szem előtt, illetve a gépek áramtalanításra kerülnek a nap végén és hétvégére.

### **Polgármesteri Hivatal**

Címe : 4220 Hajdúböszörmény, Bocskai I. tér 1.

*Koláné Dr. Markó Judit jegyző*

A Polgármesteri Hivatal 2022.03./2023.03. havi áram és gáz fogyasztási adatait összehasonlítva megállapítható, hogy 2023.03. hónapban az előző év azonos időszakához képest a Bocskai tér 1. alatt 36,99%-kal kevesebb földgáz fogyott, valamint 32,30%-kal kevesebb elektromos áram.

A 2023. március hónap kapcsán a Hajdúböszörmény Kincskereső Óvoda Esze Tamás u 2-4. alatti telephelyén a gázfogyasztás 3,59%-kal, ugyanezen telephelyen a Tanoda áram felhasználása 645,45%-kal nőtt. A növekedés oka eddig ismeretlen, az intézmény vezetőjével egyeztetések folynak.

A Csillagvár Óvoda Dobó I. utcai telephelyén a villanyfelhasználás 18,94%-kal, a Hétvezér utcai telephelyén az áram felhasználás 9,58%-kal emelkedett, a hajdúvidi óvodában pedig 1,26%-kal nőtt az áram felhasználás az előző év azonos időszakához képest.

A Napsugár Óvoda Weszprémi utcai telephelyén a gáz fogyasztás nőtt 35,48%-kal, míg Bodaszőlőn az áram fogyasztás 14,13%-kal emelkedett.

A Kassa utca 24. szám alatti II. épületben az áram felhasználás 116,25%-kal nőtt, amely jelentős növekedés a 2023. február hónaphoz viszonyítva, amikor is 9,68%-os volt az emelkedés. A Városkert u 38/a alatt szintén az áram felhasználás emelkedett 78,78%-kal.

A Fazekas Gábor Idősek Otthonában a gáz fogyasztás 116,72%-kal emelkedett az előző év azonos időszakához viszonyítva.

## Munkacsoport

Az energiaválság okozta nehézségek enyhítése, a hatékony intézkedések megtétele érdekében Hajdúböszörmény Város Polgármestere *munkacsoportot* állított fel az alpolgármester vezetésével, a jegyző, aljegyző és az osztályvezetők részvételével. A munkacsoport rendszeresen, hetente legalább egyszer ülésezik, mely során megbeszélésre kerülnek az energia-veszélyhelyzet miatt szükségessé vált intézkedések aktuális mutatói, valamint folyamatosan nyomon követik, elemzik az intézményvezetők, az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok vezetői által az energia csökkentés érdekében tett intézkedéseit, s azok eredményeit. A 2022. október 6. napján a Képviselő-testület által meghozott energiatakarékosságra vonatkozó intézkedések között szerepelt, hogy az önkormányzati intézmények és önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok napi szinten küldjék meg a gáz- és villanyáram fogyasztás mérőállásait a Polgármesteri Hivatal részére, melyeket a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály elemez és értékeli ki. A munkacsoport az eltelt időszakban szűrőpróbaszerű ellenőrzéseket tartott az intézményekben.

A központi fűtésről és melegvíz-szolgáltatásról szóló 189/1998. (XI.23.) Kormányrendelet értelmében a fűtési idény április hó 15. napjáig tartott. A munkacsoport tájékoztatást kért az Intézmények, valamint a gazdasági társaságok vezetőitől, hogy szükséges –e még a fűtés biztosítása Intézményükben, telephelyeiken. A kisgyermekek nevelését, gondozását ellátó Intézmények, így a Városi Bölcsőde, a Napsugár Óvoda, a Kincskereső Óvoda, valamint a Csillagvár Óvoda és Bölcsőde vezetői egyhangúlag szeretnék még biztosítani a fűtést Intézményeikben, különös tekintettel a csoportszobákban, illetve azon helyiségekben, ahol a gyermekek tartózkodnak, mivel a tartós jó idő beálltaig ez a feltétel nem adott.

A Hajdúsági Múzeum igazgatója április 20. napján a Múzeum mind a három telephelyén elrendelte a fűtés beszüntetését, a műtárgyvédelmi szabályokat azonban szemelőtt tartva. Ugyanis a műtárgyak állagmegóvását - az esetlegesen változó időjárási anomáliák- következtében nem lehet biztosítani, ha a hőmérséklet nem éri el a 15 C fokot. A múzeumigazgató továbbá külön kéri a tisztelt Képviselő-testületet, hogy határozatában konkrétan fogalmazza meg, hogy 2023. április 15. napját követően milyen intézkedéseket szükséges betartani az energia veszélyhelyzettel összefüggésben. A Városi Könyvtár megbízott vezetője mind a felnőtt, s mind a gyermek részlegben szeretné tovább kérni a fűtés biztosítását, ugyanis a felnőtt könyvtárban a fűtés ellenére sem éri el mindig a hőmérséklet a 18 C fokot.

A Szociális Szolgáltatási Központ 2023. április 17. napjától csak az idősek és demens nappali ellátást igénybevevők ellátottak által használt helyiségekben, valamint a fogyatékosok nappali ellátásánál biztosítanak fűtést.

A Városüzemeltetési Intézmény vezetője is úgy nyilatkozott, hogy igényt tartanának még a fűtés biztosítására 2023. április 30. napjáig.

A Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Nonprofit Kft. vezetője arról adott tájékoztatást, hogy az Ady téri Vásárcsarnokban megrendelték a fűtés leállítását, minden egyéb telephelyükön a fűtés a korábban meghatározott hőfok biztosításáig, az időjárás függvényében kerül használatra.

A Hajdúkerületi-Hús Állattenyésztő és Húsfeldolgozó Nonprofit Kft. vezetője arról adott tájékoztatást, hogy fűtésre nincs szükségük, gázt az egységeikben termékek előállításához és főzésre használnak.

A „Hajdúböszörmény ESZ-V” Nonprofit Kft. ügyvezetője tájékoztatásában leírta, hogy a változékony időjárásra való tekintettel az átlaghőmérsékletet tartani szükséges, ami jelenleg a fűtés biztosításával lehetséges.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot egyszerű többséggel elfogadni.

### **HATÁROZATI JAVASLAT**

Hajdúböszörmény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 17. pontjára, valamint a 180/2022. (V.24.) Kormányrendelet 4. §-ára figyelemmel megtárgyalta a **„Tájékoztatás az energiaszükséglet miatt szükséges intézkedések végrehajtásáról”** című előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

A Képviselő-testület az intézményvezetők és az önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok vezetői által nyújtott tájékoztatásokat elfogadja, köszönetét fejezi ki számukra az energiatakarékossági intézkedések megtartásáért.

A Képviselő-testület a szociális területen az idősek ellátásával foglalkozó részlegeken, továbbá az egészségügyben, illetve a kisgyermekek nevelését, gondozását ellátó Intézmények tekintetében a fűtést 2023. április 30. napjáig biztosítani kívánja.

A Képviselő-testület felkéri a Hajdúsági Múzeum igazgatóját, hogy a muzeális értékek állagmegóvása érdekében biztosítsa a jogszabályban előírt hőfokokat az Intézmény egyes helyiségeiben.

A Képviselő-testület a jövőben is kéri az intézmények, s az önkormányzati fenntartású gazdasági társaságok vezetőit, hogy az energia takarékosági szempontok figyelembevételével működtessék a használatukban lévő épületeket.

**Határidő:** 2023. április 30.

**Felelős:** Dr. Kovács Erzsébet *osztályvezető*

Hajdúböszörmény, 2023. április 19.

  
Koláné Dr. Markó Judit  
*jegyző*  
