

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

Előterjesztő: Kiss Attila polgármester

Tárgy: Beszámoló a Hajdúnánási Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2023. évben végzett munkájáról

Ügyintéző: Dr. Pankotai Tünde jogi ügyintéző

Iktatószám: 395-___/2024.

Melléklet: 1 db

Feladatot jelent: Kiss Attila polgármester

Véleményező bizottság - bizottsági elnök:

Gazdasági, Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság	- Bertalan János
Pénzügyi, Ellenőrző és Mezőgazdasági Bizottság	- Kovács Attila
Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság	- Leleszné Sveda Klára
Oktatási és Művelődési Bizottság	- Leleszné Sveda Klára
Népjóléti, Ifjúsági és Sport Bizottság	- Czeglédi János

Egyéb véleményező szerv:


-

Törvényességi véleményezésre benyújtás időpontja: 2024. március 20.

Törvényességi ellenőrzést végezte: Dr. Vincze-Miqdadi Edit aljegyző, osztályvezető

Miqdadi Edit 2024.03.21.

Látta: Koláné Dr. Markó Judit jegyző



Egyéb meghívottak: Péter Tamás tűzoltó alezredes tűzoltóparancsnok - Tamas.Peter@katved.gov.hu
Harsányi Zoltán tűzoltó őrnagy, őrsparancsnok Hajdúböszörményi
Katasztrófavédelmi Őrs - Zoltan.Harsanyi@katved.gov.hu

NYILVÁNOS ÜLÉS / ZÁRT ÜLÉS



Hajdúböszörmény Város
P O L G Á R M E S T E R É T Ö L

4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.
(52) 563-259
www.hajduboszormeny.hu

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13.§ (1) bekezdésének 12. pontja alapján a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladat a honvédelem, polgári védelem, **katasztrófavédelem**, helyi közfoglalkoztatás.

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 30. § (5) bekezdése alapján a tűzoltó parancsnok vagy kijelölt helyettese évente beszámol a hivatásos tűzoltóság működési területén működő települési önkormányzat képviselő-testületének a település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 28/2024. (I.25.) Önk. számú határozatával módosított, 283/2023. (XII.14.) Önk. számú határozattal elfogadott 2024. évi munka- és üléstervében a 2024. márciusi rendes ülésén tartandó képviselő-testületi ülés 3. napirendi pontja:

Beszámoló a Hajdúnánási Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2023. évben végzett munkájáról

(Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hajdúnánási Kirendeltség Hajdúnánási Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság Péter Tamás tűzoltó alezredes tűzoltóparancsnok javaslata)

Előterjesztő: Harsányi Zoltán tűzoltó őrnagy, őrsparancsnok Hajdúböszörményi Katasztrófavédelmi Őrs

(Az előterjesztést előzetesen megtárgyalja valamennyi állandó bizottság.)

A hivatkozott jogszabályi rendelkezéseknek, valamint a Képviselő-testület 2024. évi munka- és üléstervének megfelelően Péter Tamás a Hajdúnánási Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság tűzoltó alezredese, hajdúnánási tűzoltóparancsnok elkészítette és megküldte a „Beszámoló a Hajdúnánási Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2023. évi tűzvédelmi tevékenységéről” című anyagát, amelyet ezúton a Tisztelt Képviselő-testület elé terjesztek.

A Tűzoltóparancsnok beszámolója az előterjesztés *1. számú mellékletét* képezi.

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni, valamint a Tűzoltóparancsnok beszámolóját egyszerű többséggel elfogadni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT

Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 12. pontjában foglalt jogkörében, valamint a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 30. § (5) bekezdése alapján megtárgyalta a **„Beszámoló a Hajdúnánási Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2023. évben végzett munkájáról”** című előterjesztést és az alábbi döntést hozza:


A Képviselő-testület a Hajdúnánási Tűzoltóparancsnok „Beszámoló a Hajdúnánási Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2023. évi tűzvédelmi tevékenységéről” című beszámolóját elfogadja.

A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki a Hajdúnánási Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság személyi állományának Hajdúböszörmény városban végzett mentő-tűzvédelmi, műszaki mentési tevékenységük során teljesített gyors és szakszerű beavatkozásukért.

Határidő: 2024. március 27.

Felelős: Kiss Attila *polgármester*

Hajdúböszörmény, 2024. március 20.




Kiss Attila
polgármester



HAJDÚ-BIHAR VÁRMEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
HAJDÚNÁNÁSI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG
HAJDÚNÁNÁSI HIVATÁSOS TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG

BESZÁMOLÓ

A Hajdúnánási Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2023. évi tűzvédelmi tevékenységéről.



A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 30.§ (5) bekezdése alapján: „A tűzoltó parancsnok vagy kijelölt helyettese évente beszámol a hivatásos tűzoltóság működési területén működő települési önkormányzat képviselő-testületének a település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.”

I. Bevezetés

1. Kiemelt feladatok 2023-ban

A működési területünkön található települések mentő-tűzvédelmi feladatainak ellátása biztosított volt, az állampolgárok a lehető legmagasabb szakmai színvonalon kaptak gyors segítséget.

Lakosságfelkészítési és toborzási céllal 2023-ban a működési területünkön található települések nyári szabadtéri rendezvényein vettünk részt. Ezen kívül a lakosság részére a közbiztonsági referenseken keresztül az aktuális veszélyeztetettséggel kapcsolatos tájékoztatók kerültek megküldésre. Az elektronikus eljuttatott kiadványokat a települések a helyben szokásos módon, de jellemzően a települések honlapjain, a helyi sajtóban és hirdető tábláin tették közzé.

Kiemelt célunk volt az önkéntes tűzoltó egyesületek mentő tűzvédelemben történő szerepvállalásának további erősítése.

A tüzesetek, káresetek gyorsan, szakszerűen és indokolatlan károkozás nélkül kerültek felszámolásra. A parancsnokság állománya az igazgatóság elvárásának megfelelően, komplexen végezte feladatait, mind személyi, mind tárgyi tekintetben.

2. Tevékenységünk általános jellemzése

A Hajdúnánási Hivatásos Tűzoltóparancsnokság (a továbbiakban: Hajdúnánási HTP) a Hajdúnánási Katasztrófavédelmi Kirendeltség (a továbbiakban: Kirendeltség) alárendeltségében és szakmai irányításával végezte tevékenységét. A Hajdúnánási HTP és alárendelt szervei a mentő tűzvédelmet 15 településen látták el. A védelmünk alatt álló terület összesen 1385,43 km² és megközelítőleg 118469 fő lakja.

Működési területünkön több, kiemelt jelentőségű létesítmény található, melyek nagy része a termelési technológiához szükséges veszélyes anyagok jelenléte miatt bír jelentőséggel. Ezekre a létesítményekre Tűzoltási és Műszaki Mentési Terv (a továbbiakban: TMMT) készült. Területünk jellemző veszélyforrásai elsősorban a mezőgazdasági és állattartó területekhez, az otthon jellegű környezethez, a közlekedéshez, illetve az egyre markánsabb és kiszámíthatatlanabb időjárási jelenségekhez köthetők. A Hajdúnánási HTP elsődleges működési területe mezővárosokból áll, ezért beavatkozásaink jelentős részét a szabadtéri, valamint az állattartó telepeken keletkezett tüzesetek, az otthon jellegű, környezetet veszélyeztető tüzesetek, a közlekedési balesetek és a viharkárok felszámolása jelenti.

2023. évben a Hajdúnánási HTP működési területén a Hajdúböszörményi Katasztrófavédelmi Őrs (a továbbiakban: Hajdúböszörményi KÖ), és két önkormányzati, a balmazújvárosi és a tiszavasvári tűzoltóság (a továbbiakban: ÖTP) látta el alapvetően a mentő tűzvédelmi feladatokat. Hagyományörző és beavatkozást segítő önkéntes tűzoltó egyesületeink (a továbbiakban: ÖTE) száma négy. Az egyesületekkel - Balmazújvárosi ÖTE, Tiszavasvári ÖTE, Tiszadada ÖTE, Tiszalök ÖTE - együttműködési megállapodást is kötöttünk.

II. Tűzesetek és műszaki mentések

2023. évben a Hajdúnánási HTP-ra 629 db riasztás érkezett (332 db tűzeset, 297 db műszaki mentés) ebből 382 db beavatkozást igénylő esemény, 45 db kiérkezés előtt felszámolt, 27 db szándékosan megtévesztő jelzés, 174 db téves jelzés volt. A tűzesetek túlnyomó többsége otthon jellegű létesítményekben (114 eset), valamint szabad területen (105 eset) történt.

Káreset fajtáját tekintve volt 29 elemi csapás – viharok, 78 közúti baleset, 97 fa kidőlés, 14 szén-monoxid szivárgás.

III. Vonulási adatok elemzése

1. A Hajdúnánási HTP, ÖTP-k, ÖTE-k tevékenysége

A vizsgált időszakban 1 IV-es kiemelt, 6 III-as kiemelt, 3 II-es kiemelt riasztási fokozatú és 618 I-es kiemeltre minősített eseményt kezeltünk. A káreseteket 624 alkalommal a működési területünkön, 5 esetben más parancsnokság működési területén számoltunk fel.

A felszámolt tűz és káresetekben 76 fő sérült, 9 fő tűzes során, 67 fő pedig balesetben. Az események során öten balesetben veszítették életüket, tűzesettel és szén-monoxid szivárgással összefüggésben nem történt haláleset.

A Hajdúnánási HTP működési területén található 2 önkormányzati tűzoltóság és 3 önkéntes tűzoltó egyesület aktívan közreműködik a tűzvédelmi feladatokban.

A Balmazújvárosi ÖTP-re 160 (tűzeset 36, műszaki mentés 124), míg a Tiszavasvári ÖTP-re összesen 209 riasztás (tűzeset 119, műszaki mentés 90) érkezett.

A Balmazújvárosi ÖTE 33, a Tiszadada ÖTE 6 esethez vonult, Tiszavasvári ÖTE nem hajtott végre vonulást.

2. A tűzesetek jellemzői

A tűzesetek jelentős hányada otthon jellegű létesítményekben (114 eset), valamint szabad területen (105 eset) történt. Az egyre modernebb technológiák ellenére is, 2023-ban is okozott balesetet a lánghegesztésre használt acetilénpalackok, valamint a hagyományos propán-bután gázpalackok helytelen használata. A tűzoltók közvetlen életveszélyből mentettek életet, anyagi javakat és hátrították el a robbanásveszélyt.

A területünkön 4 esetben volt kéménytűz. A tűzesetet követően a biztonság érdekében az égéstermék elvezető használatát a szükséges vizsgálatok elvégzéséig megtiltotta a kéményseprő ipari közszolgáltató.

A vizsgált időszakban 174 téves jelzés érkezett. Beépített tűzjelző berendezésről 76, telefonos bejelentés 86, CO érzékelő 6, míg egyéb jelzés (a fenti kategóriákba nem besorolható jelzések) 4 alkalommal. A káresemények elemzése során megfigyelhető a káresemények, hogy legtöbb esetben I-es vagy I-es kiemelt a beavatkozások minősített riasztási fokozata.

3. Műszaki mentések jellege

A műszaki mentések közül a viharos időjárás okozta károk, fakidölések, illetve a közúti közlekedési balesetek elhárítása igényelte a legtöbb beavatkozást. Gázszivárgással, gázvezeték sérüléssel 11, míg szén-monoxid szivárgás miatt 14 alkalommal kellett

beavatkozni. A kárhelyparancsnok minden ilyen esemény után helyszíni ellenőrzést folytatott le.

4. Jelentősebb káresetek

A tavalyi évben az alábbi kiemelt káresemények felszámolására került sor a Hajdúnánási HTP működési területén:

- 2023.02.07. I. tűzeset, Balmazújváros, Iskola köz. A jelzett helyen, egy 20 négyzetméter alapterületű, téglafalazatú, hullámpala fedésű melléképületben tűz keletkezett. Az egységek 2 db "D", 1 db "C" sugárral, és kéziszerszámokkal avatkoztak be. Az egységek egy 1 db 11,5 kg-os PB gázpalackot, 1 db szén-dioxid palackot, 1 db oxigénpalackot, és 1 db acetilén palackot hoztak ki az égő épületből, amiket vízszugárral visszahűtöttek környezeti hőmérsékletre. A rendőrség és a mentőszolgálat is a helyszínen volt. Személyi sérülés nem történt, anyagi kár, becslés alapján 1 millió Ft.
- 2023.02.24. I. Kiemelt műszaki mentés, Tiszavasvári 36 sz. főút. A jelzett helyen egy személygépjármű előzés közben oldalról neki neki ütközött egy vele egy irányba haladó másik személygépjárműnek, ezután az úttestről lesodródva egy fának csapódott. Az egységek a fának csapódó személygépjárműből kettő elhalálozott személyt feszítő-vágó segítségével kiemelték. A helyszínen volt a rendőrség és a mentőszolgálat. .
- 2023.03.07. II. Kiemelt tűzeset, Hajdúhadház, Árpád utca. A jelzett helyen kb. 5000 nm-en égett nádas és benne lévő kommunális hulladék. Az egységek beavatkoztak 2 db „D” sugárral és kéziszerszámokkal. A helyszínen volt a rendőrség is. Személyi sérülés nem történt, kárérték nem keletkezett. A tűz keletkezési oka a helyszínen nem volt megállapítható.
- 2023.03.29. I. Kiemelt tűzeset, Hajdúböszörmény-Bodaszőlő. A helyszínen, egy 20x5 méteres részben nyitott, részben fa oldalfalazatú, fa tetőszerkezetű, hullámpala fedésű színek, 5x5 méteres helyiségében 20 köbméternyi fűrészpor felülete és a színek kb. 25 négyzetméternyi tetőszerkezet része égett. Az egységek kiérkezésére a tulajdonos, kerti locsolóval a tűz oltását megkezdte. Az egységek 2 db „D” sugárral és kéziszerszámokkal avatkoztak be. A tűz keletkezési oka, a helyszínen nem volt megállapítható. Személyi sérülés nem történt. Társszervektől a mentőszolgálat volt a helyszínen.
- 2023.08.14. I. Kiemelt tűzeset, Hajdúböszörmény-Pród, külterület. A jelzett helyen kb: 5 hektár területen foltokban égett száraz fű, avar. Az egységek 2 db "D"sugárral és kéziszerszámokkal avatkoztak be. Kárérték nem keletkezett. Személyi sérülés nem történt. A tűz keletkezési oka a helyszínen nem volt megállapítható.
- 2023.08.28. IV. Kiemelt tűzeset, Balmazújváros, Nagyhát tanya. A helyszínen létesített baromfiteenyésztő telep működését biztosító 150 m³-es földalatti propán bután tartály elpárogtató berendezése égett. A tűz közvetlen a gáztartályt, közvetve a baromfitelepet és a mellette lévő szociális otthont veszélyeztette. A tűzoltás 5 db „C” sugárral történt, ezalatt a szociális otthonba 168 fő került elzárkoztatásra. A tüzet nyílt láng okozta,, személyi sérülés nem történt.

Mindezek mellett számos súlyos közlekedési balesetnél, lakóháztűznél és egyéb káresetnél kellett helytállnia a beavatkozó állománynak. A beavatkozások tapasztalatai minden esetben értékelésre és feldolgozásra kerültek.

5. Káresetek a működési terület települései szerint

A Hajdúnánási HTP működési területén található településeken történt káresetek:

	Tüzeset	Műszaki mentés	Beavatkozást igénylő esemény	Kiérkezés előtt felszámolt	Téves jelzés	Szándékosan elzés megtevészítő	Összesen
Balmazújváros	42	105	115	9	18	1	147
Görbeháza	3	5	6	0	2	0	8
Hajdúböszörmény	127	97	124	11	82	5	224
Hajdúböszörmény-Bodaszőlő	4	7	5	1	5	0	11
Hajdúböszörmény-Hajdúvid	4	7	10	1	0	0	11
Hajdúböszörmény-Pród	5	15	17	0	2	0	20
Hajdúdorog	27	24	36	2	12	0	51
Hajdúhadház	101	63	78	25	36	23	164
Szorgalmatos	2	5	4	0	3	0	7
Hajdúnánás	38	46	58	3	22	0	84
Téglás	5	14	9	1	9	0	19
Tiszadada	3	4	6	1	0	0	7
Tiszalök	32	26	41	6	9	1	58
Tiszavasvári	87	51	102	5	18	12	138

A káresetek települési megoszlásában jelentős változás nem történt, továbbra is a lakosság számához köthetően növekszik.

IV. Szakmai felügyeleti tevékenység, ellenőrzések

Az ÖTP-k, ÖTE-k, és a létesítményi tűzoltóságok (a továbbiakban: LTP) felügyeleti ellenőrzése félévente került végrehajtásra. Az együttműködés kiváló, évente több alkalommal történt közös képzés, gyakorlat.

V. A személyi állomány képzése, képzettsége

A napi szolgálat ellátásának elengedhetetlen része a rendszeres elméleti, gyakorlati továbbképzés, valamint az állomány fizikai állóképességének szinten tartása. Az állomány a beosztásoknak megfelelő képesítésekkel rendelkezik. A gyakorlatokon az elméleti, gyakorlati ismereteik, a TMMT-ben, valamint a szabályzatokban meghatározott feladatok ismeretének fejlesztése, felmérése volt a legfontosabb cél.

A helyi és országos káresetek tapasztalatai az állomány képzési és továbbképzési rendszerébe beépítésre kerültek, felhasználva az eseti műveletelemzéseket. Az elmúlt évnek is kiemelt feladata volt a korszerűsített továbbképzési rendszer lehetőségeinek folyamatos kihasználása, figyelemmel az új fejlesztési irányokra, a szakterületi szabályrendszer változásaira, valamint a

technikai fejlesztésekre (alternatív fűtési megoldások, megújuló energia pl: napelemes, napkollektoros rendszerek, biogáz stb. továbbá az akkumulátorok, akkumulátoros berendezések, elektromos- és hibrid meghajtású járművek).

2023. szeptemberben 1 fő megkezdte a BM KOK tűzoltó szerparancsnok képzést.

VI. Tűzvédelem, tűz megelőzés

1. A Hajdúnánási HTP tűz megelőzési tevékenysége

A szabadtéren keletkezett tüzeseteknél is feladat a tűz keletkezési körülményeinek helyszíni vizsgálata. Ezen esetekben vizsgáljuk, hogy a belterületi égetés szabályai betartásra kerültek-e, amennyiben nem, szankciót alkalmazunk.

Ismeretlen eredetű, külterületi tüzesetek során a tűzoltás vezetői a helyszínen ellenőrzési jegyzőkönyvet vesznek fel, mely alapján az illetékes Kirendeltség hatósági eljárásban vizsgálja a terület előírt gondozottságának meglétét, illetve azt, hogy a tüzesetek megelőzéséről gondoskodtak-e a földhasználók.

Kéménytűzök és CO mérgezés esetén, a helyszínen szintén ellenőrizzük az égéstermék - elvezető időszakos felülvizsgálatának meglétét, illetve a melegítő, fűtő berendezések használatának körülményeit. Általánosságban elmondható, hogy az állampolgárok törekszenek a jogkövető magatartásra, a tűzvédelmi szabályok betartására.

A szénmonoxid jelenlétére utaló jelzések száma évről-évre folyamatosan emelkedik. Ennek oka az, hogy a lakosság, az öngondoskodás keretében – egyre több érzékelőt vásárol. Az elhelyezett szénmonoxid érzékelők megfelelő minőségűek, időben jeleznek, így az ott lakók észlelik a “csendes gyilkos” jelenlétét.

Évente visszatérően, a fagymentes időszakban – tervezetten, ütemezetten, gyakorlatok keretén belül, a létesítmények oltóvíz ellátottságának ellenőrzésével egyidejűleg - ellenőriztük a működési területünkön található tűzcsapokat. Hiányosság esetén az ellenőrzésekről jegyzőkönyv készült, melyet szintén az illetékes Kirendeltség hatósági osztályának továbbítottunk.

2. Megelőzést szolgáló rendezvények

A gimnáziumokban, szakközépiskolákban és szakmunkásképzőkben pályaorientációs napokon a végzős diákok részére katasztrófavédelmi előadásokat tartottunk. Bemutatóinkon a jogkövető magatartási szabályokra, a tűz megelőzés fontosságára hívtuk fel a diákok figyelmét, megismertetve a veszélyforrások elkerülésének lehetőségeit.

VII. Együttműködés a működési területen lévő ÖTE-vel, azok értékelése

Működési területünkön jelenleg négy önkéntes tűzoltó egyesület működik, melyekkel a Hajdúnánási HTP-nak együttműködési megállapodása van.

A Balmazújváros ÖTE 18 fő tagi létszámmal, 18 fő szaktevékenységet végzőkkel működik, a Lukács Ferenc ÖTE 37 fő tagi létszámmal, 21 fő szaktevékenységet végzőkkel működik, a Tiszadada ÖTE 21 fő tagi létszámmal, 6 fő szaktevékenységet végzőkkel működik a Hajdúnánási HTP- el együttműködve. A Tiszalök ÖTE tűzoltási, műszaki mentési tevékenységet nem végez, de tűz megelőzési tevékenységén belül ifjúságnevelő és hagyományörző tevékenységet aktívan lát el.

Az együttműködési megállapodást kötött önkéntes tűzoltó egyesületek közül a Magyar Tűzoltó Szövetség és a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: BM OKF) által közösen meghirdetett 2023. évi pályázatra balmazújvárosi, tiszavasvári, tiszadadi ÖTE is sikeresen pályázott védőeszközökre, szakfelszerelésekre. Az elbírált pályázatok alapján az ÖTE-k természetbeni támogatásban részesültek. A vizsgált időszakban az ÖTE-k a kárhelyi munkálataikat a részükről rendelkezésre álló lehetőségeik szerint, az elvárt módon hajtották végre.

VIII. Az ÖTP-nél végzett felügyeleti tevékenység

A Balmazújváros ÖTP minden tagja főfoglalkozású. Jelenlegi létszáma 18 fő, melyből 8 fő rajparancsnoki, 10 fő pedig gépjárműfecskendő-kezelői képesítéssel rendelkezik.

A Tiszavasvári ÖTP minden tagja főfoglalkozású, jelenlegi létszáma 18 fő, melyből 11 fő gépjárműfecskendő-kezelői képesítéssel rendelkezik.

Mindkét ÖTP nyújtott be pályázatot a BM OKF által kiírt 2023. évi pályázatra. Az elbírált pályázatok alapján a Balmazújváros ÖTP – szertár építés, felújításra kapott pénzbeli támogatást -, a Tiszavasvári ÖTP – légzőkészüléket és tűzoltó bevetési védőruhát kapott.

A két ÖTP felügyeleti ellenőrzései félévente megtörténtek. Az ÖTP-k ellátják a mentő tűzvédelmi feladatokat, eleget tesznek az együttműködési megállapodásban foglaltaknak. Az éves gyakorlattervek kialakításánál fontos szempont az ÖTP-vel közös gyakorlatok. A Hajdúnánási HTP és az ÖTP-k a közös káresetek felszámolásában kiválóan együttműködnek. Elmondható, hogy az ÖTP-k szakmai feladataik végrehajtásában színvonal emelkedés tapasztalható.

X. Polgári védelmi feladatok ellátása

1. Lakosságvédelmi ellenőrzések

A működési területünkön lévő négy járásban a katasztrófavédelmi megbízottak (a továbbiakban: KVMB) végezték az ellenőrzéseket a közbiztonsági referensek, és szükség szerint az érintett társszervek közreműködésével. A Hajdúnánási HTP működési területén Hajdú-Bihar vármegye vonatkozásában 7 település található. Hajdúnánás, Balmazújváros, Görbeháza, Hajdúböszörmény, (Hajdúböszörmény-Bodaszőlő, Hajdúböszörmény-Hajdúvid, Hajdúböszörmény-Pód,) Hajdúdorog, Hajdúhadház, és Téglás.

Az említett településeken kockázati helyszínek, lebiztosított technikai eszközök, elektromos lakossági riasztó eszköz, valamint pályázaton nyert eszközöket ellenőriztük. A települések érdeke is, hogy a vízelvezetők, átereszek tisztítva legyenek, illetve a veszélyes fák eltávolítása időben megtörténjen.

Minden település rendelkezik lebiztosított technikai eszközökkel, amik határozattal vannak kijelölve, és amelyeket minden évben a közbiztonsági referensek és a tulajdonosok bevonásával ellenőrzünk. Az eszközöket, és a változásokat a Helios polgári védelmi adatbázisban is pontosítjuk. A téli időjárási közúti közlekedési kockázati helyszínek ellenőrzésének célja, a közlekedési körülmények, a közlekedési infrastruktúra, valamint a szükség esetén alkalmazható kényszervárakozásra kijelölt, vagy arra ideiglenesen alkalmas helyszínek állapotának felmérése volt.

2023-ban 61 db ellenőrzést hajtottunk végre, ebből az említett településeken **összesen 28-at**, az alábbiak szerint:

	Téli kockázati helyszín ell.	Vízvezető ell.	Fák, fasorok ell.	Lebiztosított technikai eszköz ell.	Lakosság riasztó eszköz ell.	Pályázato n nyert eszk. ell.
Hajdúnánás	2	2	1	12		1
Hajdúböszörmény	1					
Hajdúhadház		1	1			
Hajdúdorog		1	1	3		
Görbeháza	2					
Balmazújváros				1		
Téglás			2		1	
Összes ellenőrzés	5		5	16	1	1

2. Köteles polgári védelmi szervezetek felkészítései

2023-ban a Hajdúnánási HTP működési területén található települések közül 5 településen került sor települési köteles polgári védelmi szervezet riasztási gyakorlatára.

Település	Gyakorlat dátuma	Gyakorlatban érintettek létszáma (fő)	Gyakorlaton résztevők létszáma (fő)	Gyakorlaton résztevők aránya (%)
Balmazújváros	2023.05.31	100	88	88
Hajdúböszörmény	2023.05.31	100	85	85
Hajdúnánás	2023.06.02	100	90	90
Téglás	2023.07.19	75	63	84
Hajdúhadház	2023.10.05	100	84	84

3. Köteles polgári védelmi szervezetek létszám adatai

Jogszába alapján minden településen köteles települési polgári védelmi szervezetet kell fenntartani. A szervezet tagjait első fokon a polgármester osztja be határozattal, a mentességi okok figyelembe vételével. A köteles települési polgári védelmi szervezet létszámát a település katasztrófavédelmi osztályba sorolása, valamint a lakosság száma határozza meg. Ezek alapján az előírt létszámadatokat az alábbi táblázat tartalmazza.

Település	Köteles polgári védelmi szervezet létszáma
Hajdúnánás	300 fő
Hajdúböszörmény	300 fő

Hajdúhadház	300 fő
Balmazújváros	300 fő
Téglás	150 fő
Hajdúdorog	75 fő
Görbeháza	50 fő

4. Önkéntes mentőszervezetek, és azok beavatkozásai

A 7 település közül Hajdúdorog nem rendelkezik önkéntes települési mentőcsoporttal, mivel a település III-as katasztrófavédelmi osztályba van sorolva. A többi településen 10 fővel alakultak meg a települési mentőcsoportok. A Kirendeltséghez tartozó négy járási mentőcsoportba minden település delegál személyeket. A járási mentőcsoportok legutóbb 2019-ben vettek részt újraminősítő gyakorlaton, ahol 5 évre szereztek minősítést. A következő újraminősítő gyakorlatuk 2024-ben esedékes.

Az önkéntes mentőszervezetek működtetésének és felszereltségének támogatására a katasztrófavédelem minden évben központi költségvetésből pályázatot hirdet meg, ahol lehetőség nyílik különböző technikai eszközök, védőeszközök, védőruhák beszerzésére, működési költségek finanszírozására ezáltal is támogatva a települések védelmi rendszerét.

Célunk, hogy minden településen olyan jogi személyiséggel és a katasztrófavédelemmel együttműködési megállapodást kötött mentőcsoport működjön, mely a minősítő gyakorlaton megfelelő minősítést kap.

Ez lehetőséget teremt számukra pályázatokon való részvételre és arra, hogy, jól felszerelt és begyakorolt csoportok a hivatásos erőket segítve, de akár önállóan is kisebb beavatkozásokat hajtsanak végre. 2023-ban mentőcsoport beavatkozásra az érintett települések vonatkozásában nem került sor.

5. Lebiztosított eszközökről és szolgáltatásokról

A településeken különböző jellegű technikai eszközök (pl. munkagépek, személyszállító járművek, szivattyúk, aggregátorok) kerülnek lebiztosításra. Ezek legtöbb esetben önkormányzati tulajdonban vannak, de mellette gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók tulajdonában lévő eszközök is lehetnek. Az eszközök a polgármester által kiadott határozat útján kerülnek kijelölésre. A kijelölést a gazdálkodó szervvel egyeztetve a polgármester végzi. Az eszközöket év végén a közbiztonsági referensek bevonásával ellenőriztük, és a nyilvántartásainkban pontosítottuk.

6. Közbiztonsági referensek katasztrófavédelmi feladatai

A települési közbiztonsági referensek tevékenységét a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Vbö. tv.), valamint a törvény végrehajtására kiadott 427/2022. (X. 28.) Korm. rendeletének 20. §-a szabályozza. A közbiztonsági referensek a települések és a Kirendeltség közötti összeköttetést valósítják meg. A polgármesteri hivatalokat érintő szervezési, tervezési, ellenőrzési és jelentős adminisztrációs feladatokat látnak el, melyekhez a szakmai iránymutatást és iratmintákat a Kirendeltségtől minden esetben megkapják.

A közbiztonsági referensek számára negyedévenként értekezlet került megtartására a Kirendeltségen. Az értekezleteken az aktualitások mellett az ár- és belvíz védekezésre való felkészülés, a veszélyelhárítási tervek pontosításával kapcsolatos, az éves felkészítési és

gyakorlattevő, a téli felkészülés feladatai, valamint a jogszabályi változások kerültek megbeszélésre. A közbiztonsági referensek 2023-ban is nagyban segítették a munkánkat, és megvalósították a mindennapi összeköttetést a Kirendeltség és a polgármesteri hivatalok között. Hajdúnánás, Balmazújváros, Görbeháza, Hajdúdorog, Hajdúhadház, és Téglás településeken 1 fő, Hajdúböszörményben pedig 2 fő látja el a közbiztonsági referensi feladatokat, akik segítik a polgármesterek katasztrófavédelmi feladatainak végrehajtását.

7. A települések kijelölt befogadóhely adatai

A településeken a befogadó és melegedő helyek határozattal vannak kijelölve. Ezen információk naprakészen tartása érdekében, a közbiztonsági referensekkel folyamatosan tartjuk a kapcsolatot, a változásokat (pl.: intézmény neve, befogadóképessége, vezető és kapcsolattartó személy elérhetősége) naprakészen rögzítjük a nyilvántartásainkban.

8. Kockázatazonosítási eljárás tapasztalatai, a települések katasztrófavédelmi osztályba sorolása

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. /XI. 10./ kormányrendelet V. fejezet alapján került meghatározásra a települések katasztrófavédelmi osztályba sorolása.

A valós kockázaton és veszélyeztetettségen alapuló katasztrófavédelmi osztályba sorolás tekintetében, a Hajdúnánási HTP működési területén található települések, az azonosított veszélyeztető hatások várható következményének, súlyosságának, és az események bekövetkezésének gyakorisága alapján Hajdúdorog kivételével a II-es katasztrófavédelmi osztályba került besorolásra, Hajdúdorog pedig a III-as osztályba.

9. Tervezési feladatok végrehajtásának tapasztalatai

A veszélyelhárítási tervek, és az azok mellékletét képező adattárak, ahogy minden évben, úgy 2023-ban is felülvizsgálatra kerültek a közbiztonsági referensek közreműködésével. Jogszabályi és elnevezésbeli változások miatt 2023-ban a települési, járási, és Kirendeltségi szinten is átdolgozásra kerültek a veszélyelhárítási tervek.

10. Lakosságtájékoztatás, közintézményekkel való kapcsolattartás, közösségi szolgálatteljesítés

Lakosságfelkészítési és toborzási céllal 2023-ban a Hajdúnánási HTP működési területén található települések szabadterei rendezvényeiben vettünk részt. Ezen kívül a lakosság részére a közbiztonsági referenseken keresztül az aktuális veszélyeztetettséggel kapcsolatos tájékoztatók kerültek megküldésre. Az elektronikusan eljuttatott kiadványokat a települések a helyben szokásos módon, de jellemzően a települések honlapjain, a helyi sajtóban és hirdető tábláin tették közzé.

A Kirendeltség 2023-ban is fogadta a közösségi szolgálatra jelentkező középiskolás diákokat. A közösségi szolgálat kapcsán a Kirendeltségnek 24 középiskolával van megállapodása. Ezek közül 7 középiskola a Kirendeltség illetékességi területén, 9 középiskola a vármegyén belül, 8 középiskola pedig a vármegyén kívül található. A közösségi szolgálatos tanulók fogadása a Hajdúnánási HTP-n, a Hajdúböszörményi KÖ-n, valamint megállapodás alapján a Balmazújvárosi ÖTP-n, mint fogadó szervezeteknél történik. 2023-ban összesen 88 tanuló jelentkezett hozzánk összesen 1942 órát teljesítve.

11. Felkészüléssel (téli, árvízi) kapcsolatos feladatok végrehajtása

A téli időjárási valamint árvízi felkészülési feladatok a településen 2023-ban is végrehajtásra kerültek. A felkészüléshez bekért adatszolgáltatásokat a települések közbiztonsági referensei minden esetben teljesítették. Ezek alapján pontosításra kerültek a veszélyelhárítási tervek mellékletét képező adattárak. A felkészülés keretében az aktuális veszélyeztetettséghez kapcsolódó ellenőrzéseket, helyszíni szemléket hajtottunk végre. A települések részére a különleges kezelésben részesülőkre, mozgáskorlátozottakra, kismamákra vonatkozó kimutatást valamint tájékoztató anyagokat küldtünk meg.

12. Lakosságvédelmi intézkedések bevezetését igénylő eseménykezelések

2023. május 31-én hajnalban Bodaszőlőn egy családi ház égett teljes terjedelmében. A házban 4 felnőtt és 4 gyermek lakott életvitelszerűen. A káreset idején 3 felnőtt és 7 gyerek tartózkodott a házban, akik az épületet elhagyták, személyi sérülés nem történt. A család lakosságvédelmi intézkedés keretein belül ideiglenesen a szomszédokhoz költözött át.

2023. augusztus 28-án egy Balmazújváros Nagyhát tanyán található baromfitelepen lévő 63 m³-es leföldelt tartályhoz tartozó, attól kb. 10 méter távolságban lévő elpárologtató készülék égett. A tűz a baromfitároló telepet és a gáztartályt is veszélyeztette. A káreset felszámolásáig a közelben lévő szociális otthonban tartózkodó 168 főt elzárkóztatták.

2023. november 29-én az esti órákban, 4220 Hajdúböszörményben, egy kb. 100 m²-es lakóépület 30 m²-es melléképületi része égett teljes terjedelmében (2 szoba). A főépületben 5 fő, a melléképületben pedig 2 fő élt életvitel szerűen. Az eset során személyi sérülés nem történt. Mind a 7 fő lakosságvédelmi intézkedés keretein belül rokonokhoz költözött.

2023. december 10-én hajnalban, a 4220 Hajdúböszörményben, egy kb. 180 m²-es családi ház kb. 50 m²-es része égett teljes terjedelmében. A lakóingatlanban 14 fő lakott életvitelszerűen, ebből 7 fő felnőtt, és 7 fő gyermek, akik lakosságvédelmi intézkedés keretein belül rokonokhoz költöztek. Az eset során személyi sérülés nem történt.

13. Bel- és kültéri vízelvezetők ellenőrzése

A belterületi csapadékvíz elvezető rendszerek helyszíni szemléjének végrehajtása során tapasztalata az, hogy a belterületi csapadékvíz elvezető árkok karbantartottsága, állagmegóvása, a vízelvezető árkok vízszállító képességének fenntartása, biztosítása érdekében, az önkormányzat és a lakosság erejéhez mérten mindent megtesz. Vízelvezető ellenőrzés során 2 alkalommal hívtuk fel az illetékes polgármesteri hivatal figyelmét a belterületi vízelvezető árkok elhanyagolt állapotára. Az érintett polgármesteri hivatal mindkét esetben azonnal intézkedett a terület karbantartására.

14. Tájékoztató a vis maior igények benyújtásának indokoltságáról és benyújtott igényekről.

2023-ban a Kirendeltség illetékességi területén vis-maior esemény és igény nem volt.

X. Gyakorlatok

Mentő-tűzvédelmi feladataink biztonságos és hatékony végrehajtására, valamint az állomány szerelési készségének szinten tartására és fejlesztésére felkészítő, valamint helyi szintű ellenőrző gyakorlatokat szerveztünk, amelyeket önállóan hajtottuk végre. 2023. január 01 – március 01-ig a szerelési gyakorlatok laktanyán belül valósultak meg. Második negyedévtől kezdődően tervezetten hajtottuk végre helyismereti foglalkozásinkat, szituációs begyakorló és parancsnoki ellenőrző gyakorlatinkat.

A helyismeretek alkalmával az állomány megismerte a gyakorlatok helyszínét, sajátosságait, közművek kiszakaszolásának lehetőségeit, a tűzi vízforrások helyeit melyről feljegyzést készített. A hiányosság esetén az ellenőrzésekről készített feljegyzést az illetékes Kirendeltség hatósági osztályának továbbítottunk.

A gyakorlatok a működési területen lévő kiemelt létesítményekben zajlottak, nappali és éjszakai körülmények között.

A felkészítő, helyi szintű ellenőrző gyakorlatok valós eseteket feltételezve, életszerű szituációkat modelleztek.

A Hajdúnánási HTP a működési területén található létesítményekben 59 helyismereti foglalkozást, 12 szituációs begyakorló gyakorlatot, 6 parancsnoki ellenőrző gyakorlatot hajtott végre.

A személyi állomány elméleti, gyakorlati ismeretei a felszerelések üzembiztonságáról, a szabályzatokban meghatározott feladatok végrehajtásáról kiváló szintű.

XI. Ügyeleti tevékenység

A Hajdúnánási HTP az ügyeleti feladatait a vonatkozó belső normáknak megfelelően végzi. Az

ügyeleti feladatokat szolgálatvezénylési terv alapján, szolgálati naponként 1 fő beosztott tűzoltó látja el. A segélyhívások továbbra is a Központi Hívásfogadóba futnak be és az ott felvett és rögzített káreseményeket a Tevékenység Irányító Központ Megyei Művelítéirányítási Ügyelete a riasztási rendszeren keresztül küldi a Hajdúnánási HTP felé. A tűzoltó egységek 120 másodpercen belül kezdik meg a riasztást követően az esethez történő vonulást. Az értesítéssel kapcsolatos feladatokat a híradó ügyeleti szolgálata végzi.

XII. Társszervekkel való együttműködés

A Hajdúnánási HTP, valamint a társszervek között az események felszámolása során a több éves közös munkának is köszönhetően, az együttműködés kiváló. 2023. évben a mentőszolgálattal 126, míg a rendőrséggel 181 káresemény során működtek együtt a Hajdúnánási HTP hivatásos egységei. Ez elsősorban a közúton történt baleseteknél, sérült mentésére irányuló feladatoknál (lakásba bejutás, betegmozgatás), valamint lakóingatlanokban történt tüzeseteknél valósult meg.

Az áram- és gázszolgáltatók szakemberei 39 alkalommal segítettek, illetve biztosították a beavatkozást, jellemzően épületekben keletkezett tüzesetekken kívül, főleg a műszaki mentéseknél (vihar, gázvezeték sérülés, stb.). A katasztrófavédelmi megbízottak élő kapcsolatot ápolnak a településekkel, tevékenységükről rendszeresen tájékoztatják a települések polgármestereit. A közbiztonság fenntartásában jelentős szerepet tölt be a szervezet, a lakosságot érintő problémákkal, veszélyeztető körülményekkel keresik meg kollégáinkat. Szoros együttműködés került kialakításra a társhatóságokkal, folyamatosan vizsgálatra kerültek az együttműködés bővítésének lehetőségei.

XIII. A Hajdúnánási HTP működésének tárgyi feltételei

Az országos technikai állománytábla alapján két gépjárműfecskendő egy vízszállító jármű és gyorsbeavatkozó gépjármű készenlétben tartására vagyunk kötelezettek. A Hajdúnánási HTP gépjárműfecskendője egy teljes rajjal, a Hajdúböszörményi KÖ gépjárműfecskendője pedig fél rajjal áll 24/48 órás teljes készenlétben. Ezen túlmenően különleges szerként egy vízszállító gépjármű és egy műszaki mentőszert is rendszeresítve van. Vármegyén belüli technikai állomány átcsoportosítás következtében a Hajdúnánási HTP gépjárműfecskendő és vízszállító gépjármű típusában és életkorában történtek kedvező és pozitív változások. A gépjárműveink a működési területünk adottságai miatt folyamatos és maximális kihasználtság mellett üzemeltek. KEHOP „Komplex tűzoltó gépjárműfecskendők rendszerbe állítása” projekt keretén belül egy darab MAN Heros Aquaman TLF 4000 típusú gépjárműfecskendő került a Hajdúböszörményi KÖ szerállományába.

A védőruházat és az egyéni védőeszközök a teljes állomány számára biztosított. Az elhasználódott védőfelszerelések pótlása, javíttatása folyamatos. A szakfelszerelések állapota jó, a tönkrement, meghibásodott felszerelések pótlása megtörtént.

XIV. Sporttevékenység, hagyományörzés

A 2023. évben a tervezett szakmai és sport versenyek elmaradtak.

XV. Célkitűzéseink

A mentő-tűzvédelmi területen továbbra is kiemelt cél, hogy az állampolgárok a lehető legmagasabb szakmai színvonalon gyors segítséget kapjanak.

Tovább kell folytatni a mentő-tűzvédelem feltételeinek fejlesztését, a reagáló képesség magas szinten tartását, a bekövetkező káresemények felszámolása érdekében.

Kiemelt cél a lakosság biztonságának növelése érdekében a lakástűzek és szénmonoxid-mérgezések megelőzését célzó tájékoztató tevékenység fokozása, a lakosság megelőző és öngondoskodó képességének további erősítése.

Erősíteni kell a mentő-tűzvédelemben szerepet vállaló önkéntes tűzoltó egyesületek és önkormányzati tűzoltóságok szakmai feladatellátását.

Fokozni kell az önkéntes mentőszervezetek gyakorlatoztatását, mentési, képességeinek, technikai eszközeinek fejlesztését, az önkéntes mozgalom erősítését.

Összegzés

Fentieket összegezve tájékoztatom, hogy a Hajdúnánási Hivatásos Tűzoltóparancsnokság a fő célkitűzéseit és a betervezett feladatait 2023. évben teljesítette. Minden jogosultságunkat felhasználtuk a jogszabályi előírások maximális betartatása céljából. Parancsnokságunk betöltötte szerepét a katasztrófavédelem rendszerében, megfelelő szakmai és fizikai felkészültséggel valamennyi beavatkozásunkat, azok gyors és szakszerű felszámolása jellemezte. A feladatainkban részt vállaló tűzoltó egyesületeket és önkéntes mentőszervezeteket segítettük, szakmai tevékenységüket felügyeltük. Együttműködésünk a társ és rendvédelmi szervekkel kiváló. Biztosíthatom, hogy működési területünk minden

állampolgára, valamint a tevékenységünk során együttműködő szervezetek, a jövőben is számíthatnak a parancsnokság tisztességes és elhivatott személyi állományára.